Silk'n®

Silhouette™

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES INSTRUCCIONES DE USO
- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- NO BRUKSANVISNING
- FI KÄYTTÖOHJE
- SV BRUKSANVISNING
- DA BRUGSVEJLEDNING
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- IT ISTRUZIONI PER L'USO

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: May 2014

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability.

Information furnished by Home Skinovations Ltd. Is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.

Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Table of Contents

1. Before You Start 2
1.1. Silk'n Silhouette™ device description 2
1.2. Package contents 3
2. Silk'n Silhouette™ intended use 3
3. Safety with Silk'n Silhouette™ 3
4. Contrarindications 4
5. Do not use Silk'n Silhouette™: 5
6. Get started! 5
7. Treatment regimen 7
8. Maintenance of Silk'n Silhouette™ 10
8.1. Cleaning Silk'n Silhouette™ 10
9. Troubleshooting 10
10. Customer Service 11
11. Specifications 11
12. Labeling 133

1. Before You Start

Before using Silk'n Silhouette™ for the first time, please read this Instrutions for Use booklet in its entirety, and watch the Silk'n Silhouette™ training video.
Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures.
We recommend you re-familiarize yourself with this Instructions for Use booklet before each use of Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety.
Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Silhouette™

1.1 Silk'n Silhouette™ device description

The Silk'n Silhouette™ has a TREATMENT SURFACE with four ELECTRODES and a THERMAL SENSOR, a TREATMENT MODE SELECTION BUTTON, and an ADJUSTABLE STRAP.

① Adjustable starp
② Treatment mode selection button
③ Treatment mode indicator lights
④ Treatment surface with four electrodes
⑤ Thermal sensor
⑥ Treatment led lights



1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Silhouette™ package, you will find the following parts:

- Silk'n Silhouette™ Body Contouring Device
- A bottle of Slider gel
- An AD/DC wall mount adaptor
- This Instruction for Use booklet

2. Silk'n Silhouette™ Intended Use

Silk'n Silhouette™ is intended for cellulite and circumferential reduction.

3. Safety with Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ protects your skin:

Silk'n Silhouette™ comes with a THERMAL SENSOR designed to measure skin temperature and stabilize the emitted heat energy.

To prevent overheating, a unique built-in heat stabilizer inside the Silk'n Silhouette™ measures the treated skin temperature during session. As a rise in the treated skin temperature is detected (42°C-43°C), the stabilizer will automatically stop emitting heat, until skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.

Note: Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment!

4. Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n Silhouette™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silkn.com or your local Silk'n™ domain.

- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a Pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a permanent implant in the treated area such as metal plates and screws, silicone implants or an injected chemical substance.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you are pregnant or nursing.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex in the treatment area. If so you may treat only following a prophylactic regime.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you suffer from epilepsy
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a disease related to photosensitivity, such as Porphyria, Polymorphic Light Eruption, Solar Urticaria, Lupus, etc.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.
- If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, and rash.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you had any surgery in the treated area within 3 months prior to treatment.

5. Do not use Silk'n Silhouette™:

- With attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.
- If it has a damaged cord or plug.
- If you see or smell smoke when it is in use.
- If it is not working properly or if it appears damaged.
- If its THERMAL SENSOR is cracked, or broken.
- If the outer shell is cracked or is coming apart.

Please contact Silk'n Customer Service

6. Get Started!

1. Remove Silk'n Silhouette™ DEVICE and other components from box.
2. Plug the AC/DC ADAPTOR cord into the Silk'n Silhouette™ socket.
3. Plug the AC/DC ADAPTOR into an electrical outlet. All three indicator lights will turn on and off repeatedly one after the other.
4. The device is now in STBY mode and is ready to start.

Treat with Silk'n Silhouette safely and properly!

5. Spread a thin layer of Slider gel on the designated treatment area.
   Alternatively, spread a moderate amount of Slider Gel on the device's TREATMENT SURFACE. The Slider gel is designed to better conduct the energy into your skin, for optimal results.
6. Press the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON. TREATMENT MODE 1 INDICATOR LIGHT will turn on.
7. Attach the TREATMENT SURFACE to the skin. Please note that the skin must be clean and dry before treatment, free of moisturizers and lotions.

Treatment Modes

Silk'n Silhouette™ offers 3 types of treatment represented by 3 TREATMENT MODE INDICATOR LIGHTS.

The treatment mode determines the nature of Silk'n Silhouette™ energy delivered to your skin. Modes differ but complement each other.

Setting the Treatment Modes

- To set a TREATMENT MODE, press the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON repeatedly to move between modes:
  - LOW: Energy Level 1
  - MEDIUM: Energy Level 2
  - HIGH: Energy Level 3
- When the desired treatment is set, the TREATMENT MODE INDICATOR LIGHTS will indicate the mode chosen.

LOW

Energy level 1

MEDIUM

Energy level 2

HIGH

Energy level 3

8. Attach the device to the designated skin area. You will feel a mild sensation of warmth.
9. Move the device in gentle massage- like linear motions on the designated area (Hips, Buttocks, Thighs, Calf, Back, Thorax, Belly and Arms). Progress slowly and carefully.
10. If you wish to change treatment modes in mid-treatment, press the BUTTON again. This will change the treatment mode on the spot and allow you to treat the same, or different areas with different modes according to your needs.

7. Treatment Regimen

Treating with Silk'n Silhouette™ is easy! Just follow the illustrations below, and you are on your way to a whole new look!
For first treatment on each of the body parts, please treat according to the illustrated indications. From the second treatment and up, you can move on to treat with energy level 2 and 3.

HIPS



02:00	05:00	10:00
LOW	MEDIUM	HIGH

On Each Area

BUTTOCKS



02:00	05:00	15:00
LOW	MEDIUM	HIGH

On Each Side

THIGH

02:00 LOW | 04:00 MEDIUM | 15:00 HIGH

CALF



02:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

On Each Side

BACK



04:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 12:00 HIGH

On Each Area

THORAX



03:00 LOW | 04:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

BELLY



05:00 LOW | 06:00 MEDIUM | 15:00 HIGH

On Each Area

ARM



02:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

On Each Side

7.1. What to Expect when treating with Silk'n Silhouette™?

For many people, using Silk'n Silhouette™ may be their first experience with a heat-based device designed for home use. Silk'n Silhouette™ is simple to use, and sessions go by quickly. During a Silk'n Silhouette™ session it is normal to experience and feel:

- **A Sensation of Warmth –** During each session it is normal to feel a mild sensation of warmth from the heat energy.
- **Some Mild Red or Pink Color –** During and just after your Silk'n Silhouette™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like coloration of the skin.

However if you see full redness of the skin, or blistering stop using Silk'n Silhouette™ immediately.

For best results keep the following schedule

Start with sessions twice a week for 10 weeks to give your body an intensive treatment. By then you will be able to see a change in your body contours. Maintain results by treating once every two weeks.

Please note: optimal results depend on accurately following the treatment regimen!

7.2. After treating with Silk'n Silhouette™

- When Silk'n Silhouette™ session has been completed turn Silk'n Silhouette™ off by unplugging the AC/DC ADAPTOR cord from the electrical outlet.
- After each session it is recommended that you clean your Silk'n Silhouette™ device, especially the TREATMENT SURFACE (See: 8.1 "Cleaning Silk'n Silhouette™").
- After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Silhouette™ device in its original box, and keep it away from water!

8. Maintenance of Silk'n Silhouette™

8.1. Cleaning Silk'n Silhouette™

After each treatment session, it is necessary to clean your Silk'n Silhouette™ device, and especially the TREATMENT SURFACE. Unplug Silk'n Silhouette™ before cleaning

- Unplug Silk'n Silhouette™ before cleaning.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or hand drying napkins) to gently wipe the gel residue off the TREATMENT SURFACE.
- Never immerse Silk'n Silhouette™ or any of its parts in water!

9. Troubleshooting

"My Silk'n Silhouette™ does not start."

- Make sure the POWER ADAPTOR is properly connected to the Silhouette™ device.
- Make sure the POWER ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

"Heat energy is not emitted and I don't feel any heat emitted from the device even though I pressed the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON"

- Heat will not be emitted if the TREATMENT SURFACE is not attached to your skin. This is a safety feature. Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment.

Do not attempt to open or repair your Silk'n Silhouette™ device. Only authorized Silk'n™ personnel are permitted to perform repairs.

- Trying to open Silk'n Silhouette™ may also damage the device and will void your warranty.
- Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

10. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For customers in other countries: info@silkn.com

11. Specifications

Technology		HT™
Wavelength Red light		620nm±20nm
Wavelength IR		850nm±20nm
Radio Frequency		1 MHz ±30%; 24W max
Operation and Safety		Heat stabilizer preventing skin overheating
Package Size		22cm X 22cm X 14cm
System weight		200gr
Temperature	Operating	10°C to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa
Adaptor		Model: KSAPVO361200300D5
▪ Rated		100-240V; 50-60Hz; 0.9A
▪ Output		12Vdc; 3A

Tous droits réservés. Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd.
Imprimé en Mai 2014

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer le rendement, la fiabilité ou la facilité de fabrication. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont fiables. Home Skinovations Ltd. n'assume cependant aucune responsabilité quant à leur utilisation et ne consent à aucune autorisation des droits de propriété et des droits analogues de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Des données pourront être modifiées sans préavis. Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle du contenu présenté dans ce document. L'accès à ce document ne donne aucun droit ou permis à l'utilisateur quant aux brevets, marque de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle de Home Skinovations Ltd., à moins que Home Skinovations Ltd ne l'ait expressément autorisé dans une entente par écrit.
Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

français

Table des matières

1. Avant de commencer 13
1.1. Description du dispositif Silk'n Silhouette™ 13
1.2. Contenu du pack 14
2. Usage auquel Silk'n Silhouette™ est destiné 14
3. Sécurité avec Silk'n Silhouette™ 14
4. Contre-indications 15
5. N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ 16
6. Commencez! 16
7. Schéma thérapeutique 18
8. Maintenance de Silk'n Silhouette™ 21
8,1. Nettoyage de Silk'n Silhouette™ 21
9. Dépannage 21
10. Assistance clientèle 22
11. Spécifications 22
12. Etiquetage 133

1. Avant de commencer

Avant d'utiliser Sik'n Sihouette™ pour la première fois, veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité et regarder la vidéo d'instruction Silk'n Silhouette™.
Prêtez une attention particulière aux parties concernant les procédures d'utilisation, le fonctionnement du dispositif et les procédures post-utilisation.
Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions du mode d'emploi avant chaque utilisation du Silk'n Silhouette ™. Silk'n Silhouette™ est un dispositif électrique puissant. En tant que tel, il convient de prendre des mesures de sécurité particulières pour l'utiliser.
Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité avant d'utiliser ce dispositif et les respecter scrupuleusement lorsque vous utilisez Silk'n Silhouette™

1.1. Description du dispositif Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ dispose d'une SURFACE DE TRAITEMENT dotée de quatre ELECTRODES et d'un CAPTEUR THERMIQUE, d'un BOUTON DE SÉLECTION DE MODE DE TRAITEMENT et d'une sangle réglable.

① Sangle reglable
② Tbouton de selection du mode de traitement
③ Lampes temoin des modes de traitement
④ Surface de traitement dotee de quatre electrodes
⑤ Capteur thermique
⑥ Lampes led de traitement





1.2. Contenu du pack

Lorsque vous ouvrirez le pack Silk'n Silhouette™ vous trouverez les pièces suivantes :

- Le dispositif de contour corporel Silk'n Silhouette™
- Une bouteille de gel Slider
- Un adaptateur mural AC/CD
- Ce mode d'emploi

2. Usage auquel Silk'n Silhouette™ est destiné

Silk'n Silhouette™ a été conçu pour réduire la cellulite et le contour corporel.

3. Sécurité avec Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ protège votre peau:

Silk'n Silhouette™ est livré avec un CAPTEUR THERMIQUE conçu pour mesurer la température de la peau et stabiliser l'énergie thermique émise.

Pour éviter toute surchauffe, un stabilisateur de chaleur intégré au dispositif Silk'n Silhouette™ mesure la température de la peau traitée pendant une session. Lorsqu'une augmentation de la température de la peau traitée est détectée (42°C -43°C), le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température de la peau baisse suffisamment pour reprendre le chauffage.

Note: Assurez-vous que le dispositif touche votre peau et exerce une pression sur elle avant de commencer le traitement!

4. Contre-indications

Informations importantes pour votre sécurité - A lire avant toute utilisation!

Silk'n Silhouette™ ne convient pas à tout le monde. Veuillez lire et étudier les informations contenues dans ce paragraphe avant l'utilisation. Pour toute information complémentaire et des conseils personnalisés visitez le site www.silkn.com ou le site local de Silk'n™.

- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous êtes équipé d'un Pacemaker ou d'un défibrillateur interne ou de tout autre implant électrique actif placé à quelque autre endroit du corps.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous portez un implant permanent dans la zone traitée tel qu'une plaque métallique et des vis, des implants en silicone ou une substance chimique injectée.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez actuellement d'un cancer ou de naevus précancéreux.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours de ces 3 derniers mois.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous êtes enceinte ou allaitez.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous avez des antécédents de maladies stimulées par la chaleur telles qu'un Herpès simplex dans la zone du traitement. En pareil cas il convient de suivre un traitement prophylactique avant d'utiliser le dispositif.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez de troubles endocrinologiques mal régulés tels qu'un diabète ou des problèmes de thyroïde.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez d'épilepsie.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez d'une affection liée à la photosensbilité, telle que la Porphyrie, la Lucite polymorphe, l'Urticaire solaire, le Lupus, etc.
- Si vous souffrez de toute autre affection qui de l'avis de votre médecin rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.
- Si vous avez suivi un traitement médicamenteux prescrit par votre médecin dans ces 6 derniers mois, veuillez consultez votre médecin.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez d'une affection active dans la zone de traitement, telle qu'une plaie, un psoriasis, de l'eczéma ou une éruption cutanée.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous avez subi une intervention chirurgicale dans la zone traitée dans les 3 mois précédents le traitement.

5. N'utilisez pas Silk'n Silhouette™

- Avec des accessoires ou fixations non recommandés par Home Skinovations Ltd.
- Si son cordon ou sa prise sont endommagés.
- Si vous voyez ou sentez de la fumée pendant l'utilisation.
- S'il ne fonctionne pas convenablement ou semble endommagé.
- Si son capteur thermique est fissuré ou cassé.
- Si la coquille extérieure est fissurée ou se détache.

Veuillez contacter l'assistance clientèle de Silk'n

6. Commencez!

1. Sortez le dispositif Silk'n Silhuouette™ et les autres composantes de la boîte.
2. Raccordez l'adaptateur AC/CD à la prise de Silk'n Silhuouette™.
3. Branchez l'adaptateur AC/CD à une prise électrique. Toutes les lampes témoins s'allument et s'éteignent à plusieurs reprises l'une après l'autre.
4. Le dispositif est désormais en mode STBY (attente) et prêt à fonctionner.

Effectuez votre traitement avec Silk'n Silhouette™ en toute sécurité et de manière appropriée!

5. Etalez une fine couche de gel Slider sur la zone à traiter.
   Alternativement vous pouvez étaler une quantité raisonnable de gel Slider sur la surface de traitement de l'appareil. Le gel Slider est conçu pour améliorer la conduction de l'énergie vers votre peau, pour des résultats optimaux.
6. Appuyez sur bouton de mode de sélection de traitement. La lampe témoin 1 de mode de traitement s'allume.
7. Appliquez la Surface de traitement sur la peau. Notez que la peau doit être propre et sèche avant le traitement, exempte de tout produit hydratant et lotions.

Modes de traitement

Silk'n Silhouette™ offre 3 type de traitement représentés par 3 lampes témoins de mode de traitement.

Le mode de traitement détermine la nature de l'énergie appliquée par Silk'n Silhouette™ à votre peau. Ces modes diffèrent entre eux mais sont complémentaires.

Sélection des modes de traitement

- Pour sélectionner un mode de traitement, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton de sélection du mode de traitement pour passer d'un mode à un autre.
  - FAIBLE: Niveau n'énergie 1
  - MOYEN: Niveau n'énergie 2
  - ELEVÉ: Niveau n'énergie 3
- Une fois le traitement désiré choisi, les lampes témoins de mode de traitement indiqueront le mode sélectionné.

FAIBLE

Niveau n'énergie 1

MOYEN

Niveau n'énergie 2

ELEVÉ

Niveau n'énergie 3

8. Appliquez l'appareil sur la zone de peau à traiter. Vous sentirez une légère sensation de chaleur.
9. Déplacez l'appareil en effectuant des mouvements linéaires doux comme un massage sur la zone à traiter (hanches, fesses cuisses, mollets, dos, thorax, ventre et bras). Progressez lentement et prudemment.
10. Si vous souhaitez changer de mode de traitement au milieu d'un traitement, appuyez à nouveau sur ce bouton. Le mode de traitement changera immédiatement et vous permettra de traiter les mêmes zones ou des zones différentes avec des modes différents en fonction de vos besoins.

7. Schéma thérapeutique

Le traitement avec Silk'n Silhouette™ est facile! Il vous suffit de suivre les illustrations ci-dessus et en route pour un nouveau look!
pour le premier traitement sur chacune des parties du corps à traiter, veuillez suivre les indications illustrées.
A partir du second traitement vous pourrez passer au niveaux d'énergie 2 et 3

français

HANCHES



02:00	05:00	10:00
FAIBLE	MOYEN	ELEVÉ

On Each Area

FESSES



02:00	05:00	15:00
FAIBLE	MOYEN	ELEVÉ

On Each Side

CUISSES

02:00 FAIBLE | 04:00 MOYEN | 15:00 ELEVÉ

MOLLETS



02:00 FAIBLE | 05:00 MOYEN | 10:00 ELEVÉ

On Each Side

DOS



04:00 FAIBLE | 05:00 MOYEN | 12:00 ELEVÉ

On Each Area

THORAX



03:00 FAIBLE | 04:00 MOYEN | 10:00 ELEVÉ

VENTRE



05:00 FAIBLE | 06:00 MOYEN | 15:00 ELEVÉ

On Each Area

BRAS



02:00 FAIBLE | 05:00 MOYEN | 10:00 ELEVÉ

On Each Side

7.1. A quoi peut-on s'attendre lorsque l'on utilise Silk'n Silhouette™?

Pour beaucoup d'entre vous l'utilisation de Silk'n Silhouette™ est une toute première expérience avec un dispositif à base de chaleur à usage domestique. Silk'n Silhouette™ est simple à utiliser et les sessions sont rapides. Pendant une session Silk'n Silhouette™ il est normal de faire l'expérience de/ et de ressentir :

- **Une sensation de chaleur –** il est normal de sentir une légère sensation de chaleur due à l'énergie thermique dégagée, à chaque session.
- **Une couleur rouge ou rose -** pendant et immédiatement après une session avec Silk'n Silhouette™ il n'est pas rare de voir apparaître une légère coloration rose de la peau.

Néanmoins en cas de rougeur prononcée de la peau ou de formation de cloques cessez immédiatement d'utiliser Silk'n Silhouette™.

- **Pour des résultats optimaux, suivez le protocole suivant**

Commencez par deux séances par semaine pendant 10 semaines pour offrir à votre corps un traitement intensif. D'ici là vous constaterez un changement dans votre contour corporel. Entretenez les résultats obtenus en effectuant un traitement toutes les deux semaines.

Veuillez noter : la qualité des résultats dépend de la précision avec laquelle vous suivrez le programme de soins!

7.2. Après un traitement avec Silk'n Silhouette™

- Une fois la session avec Silk'n Silhouette™ terminée, éteignez l'appareil en débranchant le cordon de l'adaptateur AC/CD de la prise électrique.
- Après chaque session, il est recommandé de nettoyer votre appareil Silk'n Silhouette™ et notamment la surface de traitement (Cf: 8.1. Nettoyage de Silk'n Silhouette™).
- Après le nettoyage, il est recommandé de ranger votre appareil Silk'n Silhouette™ dans sa boîte d'origine et de l'éloigner de l'eau!

8. Maintenance de Silk'n Silhouette™

8.1. Nettoyage de Silk'n Silhouette™

Après chaque session de traitement, il est nécessaire de nettoyer votre appareil Silk'n Silhouette™ et notamment la surface de traitement. Débranchez Silk'n Silhouette™ avant de le nettoyer

- Débranchez Silk'n Silhouette™ avant de le nettoyer.
- Utilisez du papier absorbant (tel que du papier hygiénique ou des mouchoirs en papier) pour essuyer délicatement tous les résidus de gel de la surface de traitement.
- Ne jamais plonger Silk'n Silhouette™ ni aucune de ses pièces dans de l'eau!

9. Dépannage

"Mon appareil Silk'n Silhouette™ ne se met pas en marche."

- Assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement relié à votre dispositif Silhouette™
- Assurez-vous que l'adaptateur de courant est branché à une prise électrique murale

"Aucune énergie thermique n'est émise et je ne sens aucune chaleur sortir de l'appareil bien que j'aie appuyé sur le bouton de sélection de mode de traitement"

- Aucune chaleur ne peut être émise si la surface de traitement n'est pas appliquée à votre peau. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Assurez-vous que le dispositif touche votre peau et exerce une pression sur elle avant de commencer le traitement

N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre dispositif Silk'n Silhouette™. Seul le personnel agréé par Silk"n™ est autorisé à effectuer des réparations.

- Toute tentative d'ouverture de Silk'n Silhouette™ est susceptible d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.
- Veuillez contacter le service clientière de Silk'n si votre appareil est cassé, endommagé ou s'il doit être réparé.

10. Assistance clientèle

Pour plus d'information sur les produits de Silk'n™, veuillez visiter le site web local de Silk'n™, www.sikn.eu ou www.sikn.com.
Si votre appareil est cassé, endommagé ou doit être réparé ou si vous avez besoin d'assistance pour toute autre question, veuillez contacter l'assistance clientèle locale de Silk'n™ :

Pour les clients des USA et du Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Pour les clients d'autres pays : info@silkn.com

11. Spécifications

Technlogie		HT™
Longueur d'onde lumière rouge		620nm±20nm
Longeur d'onde IR		850nm±20nm
Fréquence radio		1 MHz ±30%; 24W max
Fonctionnement et sécurité		Stabilisateur de chaleur empêchant une surchauffe de la peau
Taille du pack		22cm X 22cm X 14cm
Poids du système		200g
Température	Fonctionnement	10°C à 35°C
	Stockage	-40 à +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75%rH
	Stockage	10 à 90%rH
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060hPa
	Stockage	500 à 1060hPa
Adaptateur		Modèle : KSAPVO361200300D5
▪ Puissance		100-240V; 50-60Hz; 0,9A
▪ niminale		12Vdc; 3A

Copyright Ó 2013 Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Drukdatum: Mei 2014

Home Skinovations Ltd. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de producten of specificaties om de prestatie, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren. Ten tijde van publicatie wordt de informatie verstrekt door Home Skinovations Ltd. gezien als juist en betrouwbaar. Home Skinovations Ltd. accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend door implicatie of anderszins onder enig patent of octrooirechten van Home Skinovations Ltd.
Niets van dit document mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. Gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Home Skinovations Ltd. heeft octrooien en octrooi-aanvragen, handelsmerken, auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document. Het verstrekken van dit document verleent u geen licentie op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, behalve wanneer uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. verkregen is.
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhoudsopgave

1. Voordat u van start gaat *24*
1.1 Apparaatomschrijving Silk'n Silhouette™ *24*
1.2. Inhoud van de verpakking *25*
2. Silk'n Silhouette™ Beoogd gebruik *25*
3. Veilig gebruik van Silk'n Silhouette™ *25*
4. Contra-indicaties *26*
5. Gebruik Silk'n Silhouette™ niet *27*
6. Ga van start! *27*
7. Behandelplan *29*
8. Onderhoud van Silk'n Silhouette™ *32*
8.1. Silk'n Silhouette™ reinigen *32*
9. Problemen oplossen *32*
10. Klantenservice *33*
11. Specificaties *33*
12. Etikettering 133

1. Voordat u van start gaat

Gelieve vóór het eerste gebruik van Silk'n Silhouette™ deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen en de Silk'n Silhouette™-instructievideo te bekijken.
Leest u vooral de hoofdstukken met betrekking tot de gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door.
Wij raden u aan deze instructies vóór elk gebruik van Silk'n Silhouette™ door te nemen.
Silk'n Silhouette™ is een krachtig elektrisch apparaat. Daarom dient u het op een veilige manier te gebruiken.
Gelieve vóór de ingebruikname van Silk'n Silhouette™ alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften door te lezen, en deze tijdens het gebruik strikt op te volgen.

1.1 Silk'n Silhouette™-apparaatomschrijving

De Silk'n Silhouette™ heeft een BEHANDELOPPERVLAK met vier ELEKTRODEN en een WARMTESENSOR, een BEHANDELMETHODE-SELECTIEKNOP en een VERSTELBARE BAND.

① Verstelbare band
② Behandelmethode-selectieknop
③ Behandelmethode-indicatielampjes
④ Behandeloppervlak met vier elektroden
⑤ Warmtesensor
⑥ Ledlampjes behandeling





1.2. Inhoud van de verpakking

Bij het openen van de verpakking van Silk'n Silhouette™ treft u de volgende onderdelen aan:

- Silk'n Silhouette™ Apparaat voor Body Contouring
- Een fles slider gel
- Een AD/AC-wandadapter
- Deze gebruiksaanwijzing

2. Silk'n Silhouette™ Beoogd gebruik

Silk'n Silhouette™ is bestemd voor de vermindering van cellulitis en lichaamsomtrek.

3. Veilig gebruik van Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ beschermt uw huid:

Silk'n Silhouette™ wordt geleverd met een WARMTESENSOR die ontwikkeld is om de huidtemperatuur te meten en de afgifte van warmte-energie te stabiliseren.

Om oververhitting te voorkomen, meet een unieke, ingebouwde warmtestabilisator in de Silk'n Silhouette™ de huidtemperatuur tijdens de behandelsessie. Zodra er een stijging van de huidtemperatuur wordt gedetecteerd (42°C-43°C), stopt de stabilisator met het afgeven van warmte totdat de huidtemperatuur voldoende is gedaald om de stabilisator weer warmte te laten afgeven.

Opmerking: Zorg ervoor dat het apparaat goed op uw huid gedrukt is voordat u de behandeling start!

4. Contra-indicaties

Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen vóór gebruik!

Silk'n Silhouette™ is niet voor iedereen geschikt. Gelieve voorafgaand aan het gebruik de informatie in het volgende hoofdstuk te lezen en in overweging te nemen. Voor meer informatie en persoonlijk advies gaat u naar www.silkn.com of uw lokale Silk'n™-website.

- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u een Pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator heeft, of enig ander actief elektrisch implantaat waar dan ook in uw lichaam.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u een permanent implantaat in de te behandelen zone heeft, zoals platen en schroeven, silicoonimplantaten of een geïnjecteerde chemische substantie.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u een recentelijke voorgeschiedenis met kanker of pre-maligne moedervlekken, of daar momenteel aan lijdt.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u in de afgelopen 3 maanden een bestralings- of chemotherapiebehandeling heeft ondergaan.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u een geschiedenis hebt van ziekten die gestimuleerd worden door warmte, zoals herpes simplex in de te behandelen zone. In dat geval mag u uitsluitend een profylactisch behandelplan volgen.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u lijdt aan slecht controleerbare endocriene stoornissen zoals diabetes en schildklieraandoeningen.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u aan epilepsie lijdt
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u een ziekte heeft die verband houdt met lichtgevoeligheid, zoals porfyrie, polymorfe lichteruptie, zonne-urticaria, lupus, etc.
- Indien u enig andere aandoening heeft op grond waarvan uw arts oordeelt dat een behandeling niet veilig voor u zou zijn.
- Indien uw huid in de afgelopen 6 maanden is behandeld met een door uw arts voorgeschreven medicijn, dient u uw arts te raadplegen.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u een voorgeschiedenis heeft met ziekten die gestimuleerd worden door warmte, zoals herpes simplex in de te behandelen zone.
- Gebruik Silk'n Silhouette™ niet indien u in de 3 maanden voorafgaand aan de behandeling bent geopereerd aan de te behandelen zone.

5. Gebruik Silk'n Silhouette™ niet:

- in combinatie met hulpstukken of toebehoren die niet door Home Skinovations Ltd. worden aanbevolen.
- indien de kabel of stekker beschadigd is.
- indien je tijdens het gebruik rook ziet of ruikt.
- indien het niet naar behoren werkt of beschadigd lijkt.
- indien de WARMTESENSOR gescheurd of gebroken is.
- indien de buitenwand gescheurd is of losraakt.

Gelieve contact op te nemen met de Silk'n Klantenservice

6. Ga van start!

1. Verwijder het Silk'n Silhouette™-APPARAAT en de overige onderdelen uit de doos.
2. Sluit de kabel van de AC/DC-ADAPTER aan op de voedingsingang van de Silhouette™.
3. Sluit de AC/DC-ADAPTER aan op een stopcontact. De drie indicatielampjes gaan beurtelings knipperen.
4. Het apparaat staat nu op de STAND-BY-stand en is klaar voor gebruik.

Gebruik Silk'n Silhouette™ veilig en correct!

5. Smeer een dun laagje slider gel op de te behandelen zone.
   Of smeer een gemiddelde hoeveelheid slider gel op het BEHANDELOPPERVLAK van het APPARAAT. De slider gel is ontwikkeld om de energie beter naar uw huid te geleiden, voor het beste resultaat.
6. Druk op de BEHANDELMETHODE-SELECTIEKNOP. Het INDICATIELAMPJE van BEHANDELMETHODE 1 gaat branden.
7. Zet het BEHANDELOPPERVLAK op de huid. Zorg ervoor dat uw huid vóór de behandeling schoon, droog en vrij van vochtinbrengende crèmes of lotions is.

Behandelmethodes

Silk'n Silhouette™ beschikt over 3 verschillende behandelmethodes, weergegeven door 3 BEHANDELMETHODE-INDICATIELAMPJES.

De behandelmethode bepaalt hoeveel energie de Silk'n Silhouette™ aan de huid afgeeft. De standen zijn verschillend maar vullen elkaar aan.

Het instellen van de behandelmethodes

- Om een BEHANDELMETHODE in te stellen, drukt u herhaaldelijk op de BEHANDELMETHODE-SELECTIEKNOP om tussen de standen te schakelen:
  - LAAG: Energieniveau 1
  - GEMIDDELD: Energieniveau 2
  - HOOG: Energieniveau 3
- Wanneer de behandelmethode is ingesteld, geven de BEHANDELMETHODE-INDICATIELAMPJES aan welke methode gekozen is.

LAAG

Energieniveau 1

GEMIDDELD

Energieniveau 2

HOOG

Energieniveau 3

8. Plaats het apparaat op de desbetreffende huidzone. U zult een milde warmtesensatie ervaren.
9. Maak rustige massage-achtige, lineaire bewegingen met het apparaat binnen de desbetreffende zone (heupen, billen, dijen, kuiten, rug, borst, buik en armen). Ga langzaam en zorgvuldig te werk.
10. Indien u tijdens de behandeling van behandelmethode wilt wijzigen, drukt u nogmaals op de KNOP. Hierdoor wordt de behandelmethode op de plek gewijzigd en kunt u dezelfde of andere zones met andere methodes behandelen, naargelang uw wensen.

7. Behandelplan

Behandelen met Silk'n Silhouette™ is eenvoudig! U hoeft alleen maar de onderstaande illustraties te volgen, en u bent op weg naar een compleet nieuw uiterlijk!
Duur van de behandeling: gelieve bij de eerste behandeling van een lichaamszone de getekende behandelinstructies op te volgen. Vanaf de tweede behandeling kunt u het energieniveau verhogen naar niveau 2 en 3.

HEUPEN



02:00 LAAG | 05:00 GEMIDDELD | 10:00 HOOG

On Each Area

BILLEN



02:00 LAAG | 05:00 GEMIDDELD | 15:00 HOOG

On Each Side

Nederlands

DIJBEEN

02:00 LAAG | 04:00 GEMIDDELD | 15:00 HOOG

KUIT



02:00 LAAG | 05:00 GEMIDDELD | 10:00 HOOG

On Each Side

RUG



04:00 LAAG | 05:00 GEMIDDELD | 12:00 HOOG

On Each Area

BORST



03:00 LAAG | 04:00 GEMIDDELD | 10:00 HOOG

BUIK



05:00 LAAG | 06:00 GEMIDDELD | 15:00 HOOG

On Each Area

ARM



02:00 LAAG | 05:00 GEMIDDELD | 10:00 HOOG

On Each Side

7.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Silhouette™?

Voor veel mensen zal een behandeling met Silk'n Silhouette™ hun eerste ervaring zijn met een op warmte gebaseerd apparaat voor thuisgebruik. Silk'n Silhouette™ is eenvoudig te gebruiken en de behandelsessies duren niet lang. Tijdens een Silhouette™-behandelsessie is het normaal om het volgende te ervaren en te voelen:

- **Een warmtesensatie –** Tijdens elke sessie is het normaal om een milde warmtesensatie te ervaren, veroorzaakt door warmte-energie.
- **Een lichtrode of roze kleur -** Tijdens en kort na een Silk'n Silhouette™-sessie is het niet ongebruikelijk dat uw huid een zeer lichte, rozige kleur heeft aangenomen.

Echter, als uw huid vuurrood kleurt of er blaren optreden, dient u het gebruik van Silk'n Silhouette™ onmiddellijk te staken.

Houd u voor de beste resultaten aan het volgende schema

Start gedurende 10 weken tweemaal per week een sessie om uw lichaam een intensieve behandeling te geven. Aan het einde van deze periode zult u een verandering van uw lichaamscontouren waarnemen. Behoud de resultaten door elke twee weken een behandeling uit te voeren.

Let op: de optimale resultaten zijn afhankelijk van het correct volgen van het behandelplan!

7.2. Na een behandeling met Silk'n Silhouette™

- Wanneer de Silk'n Silhouette™-sessie is voltooid, schakelt u de Silk'n Silhouette™ uit door de AC/DC-ADAPTER los te koppelen van het stopcontact.
- Na elke sessie is het raadzaam uw Silk'n Silhouette™-apparaat te reinigen, en dan met name het BEHANDELOPPERVLAK (Zie: 8.1 "Silk'n Silhouette™ reinigen").
- Na het reinigen kunt u uw Silk'n Silhouette™-apparaat het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt van water houden!

8. Onderhoud van Silk'n Silhouette™

8.1. Silk'n Silhouette™ reinigen

Na elke behandelsessie is het noodzakelijk uw Silk'n Silhouette™-apparaat te reinigen, en dan met name het BEHANDELOPPERVLAK. Ontkoppel de Silk'n Silhouette™ alvorens deze te reinigen

- Ontkoppel de Silk'n Silhouette™ alvorens deze te reinigen
- Gebruik vochtabsorberend papier (bijv. toiletpapier of handendroogpapier) om het restje gel voorzichtig van het BEHANDELOPPERVLAK te vegen.
- Dompel Silk'n Silhouette™ of onderdelen ervan nooit onder in water!

9. Probleemoplossing

"Mijn Silk'n Silhouette™-apparaat start niet."

- Controleer of de VOEDINGSADAPTER goed aangesloten is op het Silhouette™-apparaat.
- Controleer of de VOEDINGSADAPTER aangesloten is op een wandstopcontact.

"Er wordt geen warmte-energie afgegeven en ik voel niet dat er warmte wordt afgegeven door het apparaat, ondanks dat ik de BEHANDELMETHODE-SELECTIEKNOP heb ingedrukt"

- Er wordt geen warmte afgegeven indien het BEHANDELOPPERVLAK niet op uw huid geplaatst is. Dit is een veiligheidsvoorziening. Controleer of het apparaat goed op uw huid gedrukt is voordat u de behandeling start.

Probeer uw Silk'n Silhouette™-apparaat niet te openen of te repareren. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd Silk'n™-personeel.

- Wanneer u probeert Silk'n Silhouette™ open te maken, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.
- Gelieve contact op te nemen met de Silk'n™ Klantenservice indien uw apparaat gebroken of beschadigd is en gerepareerd moet worden.

10. Klantenservice

Voor meer informatie over Silk'n™-producten gaat u naar uw lokale Silk'n™-website, www.silkn.eu of www.silkn.com.

Indien uw apparaat kapot of beschadigd is of gerepareerd moet worden, of voor welke gebruikersondersteuning dan ook, kunt u contact opnemen met uw lokale Silk'n™ Klantenservice:

Voor klanten uit de VS en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Voor klanten uit andere landen: info@silkn.com

11. Specificaties

Technologie		HT™
Golflengte rood licht		620nm±20nm
Golflengte IR		850nm±20nm
Radiofrequentie		1 MHz ±30%; 24W max
Bediening en veiligheid		Warmtestablilisator die oververhitting van de huid verhindert
Afmetingen verpakking		22cm X 22cm X 14cm
Systeemgewicht		200g
Temperatuur	Werking	10°C tot 35°C
	Opslag	-40 tot +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	Werking	30 to 75%rH
	Opslag	10 to 90%rH
Luchtdruk	Werking	700 to 1060hPa
	Opslag	500 to 1060hPa
Adapter Uitgang		Model: KSAPVO361200300D5
▪ Nominale waarden		100-240V; 50-60Hz; 0.9A
▪ Uitgang		12Vdc; 3A

Derechos de autor 2013 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.
Fecha de impresión: Mayo 2014

Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o especificaciones para mejorar el desempeño, fiabilidad o elaboración. La información suministrada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en la fecha de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd. no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga licencia por su implicación ni bajo patente o derechos de patente algunos de Home Skinovations Ltd.
No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd.
Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.
Home Skinovations Ltd. cuenta con patentes y aplicaciones para patentes, marcas registradas, derechos de autor pendientes u otros derechos de propiedad intelectual que cubren los asuntos del presente documento. El suministro del presente documento no le otorga licencia alguna a tales patentes, marcas registradas, derechos de autor o todo otro derecho de propiedad intelectual excepto lo explícitamente estipulado en todo acuerdo escrito de Home Skinovations Ltd.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam casilla de Correos 533 Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Índice

1. Antes de comenzar 35
1.1 Descripción del dispositivo Silk'n Silhouette™ 35
1.2. Contenido del paquete 36
2. Uso indicado de Silk'n Silhouette™ 36
3. Seguridad con Silk'n Silhouette™ 36
4. Contraindicaciones 37
5. No usar Silk'n Silhouette™ 38
6. Primeros pasos 38
7. Régimen de tratamiento 40
8. Mantenimiento de Silk'n Silhouette™ 43
8.1. Limpieza de Silk'n Silhouette™ 43
9. Solución de problemas 43
10. Atención al cliente 44
11. Especificaciones 44
12. Etiquetado 133

1. Antes de comenzar

Antes de usar Silk'n Silhouette™ por primera vez, por favor, lea íntegramente este folleto de instrucciones de uso, y mire el vídeo formativo de Silk'n Silhouette™.
Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato, y los procedimientos para después del uso.
Le recomendamos que, antes de cada uso de Silk'n Silhouette™, se familiarice de nuevo con este folleto de instrucciones de uso.
Silk'n Silhouette™ es un aparato eléctrico potente. Como tal, se debe utilizar prestando especial atención a la seguridad.
Lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes del uso, y sígalas estrictamente cuando utilice Silk'n Silhouette™.

1.1 Descripción del dispositivo Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ cuenta con una SUPERFICIE DE TRATAMIENTO con cuatro ELECTRODOS y un SENSOR TÉRMICO, un BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRATAMIENTO, y una CORREA AJUSTABLE.

① Correa ajustable
② Botón de selección del modo de tratamiento
③ Indicadores luminosos del modo de tratamiento
④ Superficie de tratamiento con cuatro electrodos
⑤ Sensor térmico
⑥ Indicadores led de tratamiento





1.2 Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n Silhouette™, hallará las siguientes partes:

- Aparato Silk'n Silhouette™ para la remodelación del contorno corporal
- Un frasco de gel deslizante
- Un adaptador CA/CC para colocar en la pared
- Este folleto de instrucciones de uso

2. Uso indicado de Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ está pensado para la reducción circunferencial y de la celulitis.

3. Seguridad con Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ protege su piel:

Silk'n Silhouette™ se suministra con un SENSOR TÉRMICO diseñado para medir la temperatura de la piel y estabilizar la energía calorífica emitida.

Para evitar el sobrecalentamiento, el exclusivo estabilizador de calor incorporado de Silk'n Silhouette™ mide la temperatura de la piel tratada durante la sesión. En caso de detectarse un aumento de la temperatura de la piel tratada (42 °C - 43 °C), el estabilizador deja de emitir calor automáticamente, hasta que la temperatura de la piel desciende lo suficiente como para que el estabilizador vuelva a emitir calor.

Nota: Antes de iniciar al tratamiento, asegúrese de que el aparato esté bien presionado sobre la piel.

4. Contraindicaciones

Información importante sobre seguridad - ¡Leer antes del uso!

Silk'n Silhouette™ no está diseñado para todo el mundo. Antes de usarlo, por favor, lea y tenga en cuenta la información que se proporciona en la sección siguiente. Para más información o asesoramiento personalizado, visite www.silkn.com o el dominio local de Silk'n™.

- No utilice Silk'n Silhouette™ si lleva un marcapasos o un desfibrilador interno, o cualquier otro implante eléctrico activo en cualquier parte del cuerpo.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si lleva un implante permanente en la zona objeto de tratamiento, como placas o tornillos metálicos, implantes de silicona o sustancias químicas inyectadas.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si tiene antecedentes de cáncer o si lo padece actualmente, o si tiene lunares precancerosos.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si está embarazada o en período de lactancia.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si tiene antecedentes de enfermedades que se vean estimuladas por el calor, como un Herpes Simplex recurrente en la zona de tratamiento. Si es su caso, podrá tratarse únicamente si sigue un tratamiento profiláctico.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si padece trastornos endocrinos mal controlados, como diabetes o problemas de tiroides.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si padece epilepsia.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si padece alguna enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como porfiria, erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.
- Si padece cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico suponga un riesgo por recibir el tratamiento.
- Si en los últimos 6 meses su piel ha sido tratada con un fármaco prescrito por el médico, por favor, consulte con su médico.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si padece cualquier enfermedad activa en la zona de tratamiento, como herpes labial, psoriasis, eccema o sarpullidos.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si se ha sometido a alguna intervención quirúrgica en la zona de tratamiento en los 3 meses anteriores al tratamiento.

5. No usar Silk'n Silhouette™:

- Con complementos o accesorios no recomendados por Home Skinovations Ltd.
- Si el cable o el enchufe están dañados.
- Si ve o huele humo mientras utiliza el aparato.
- Si el aparato no funciona correctamente o parece estar dañado.
- Si el SENSOR TÉRMICO está rajado o roto.
- Si la protección exterior está agrietada o se desprende.

Por favor, contacte con Atención al cliente de Silk'n.

6. Primeros pasos

1. Extraiga el DISPOSITIVO Silk'n Silhuouette™ y el resto de componentes de la caja.
2. Enchufe el cable del ADAPTADOR CA/CC en el receptáculo del Silk'n Silhouette™.
3. Enchufe el ADAPTADOR CA/CC en una toma de corriente. Los tres indicadores luminosos se encenderán y apagarán repetidamente uno tras otro.
4. Ahora el dispositivo estará en el modo STBY (ESPERA), listo para comenzar.

¡Use Silk'n Silhouette™ de un modo seguro y correcto!

5. Extienda una fina capa de gel deslizante sobre la zona de tratamiento elegida.
   También puede extender una cantidad moderada de gel deslizante sobre la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO del dispositivo. El gel deslizante está diseñado para favorecer la conducción de la energía hacia la piel, consiguiendo así mejores resultados.
6. Pulse el BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRATAMIENTO. Se encenderá el INDICADOR LUMINOSO DEL MODO DE TRATAMIENTO 1.
7. Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO en la piel. Tenga en cuenta que, antes de realizar el tratamiento, la piel debe estar limpia y seca, y libre de cremas hidratantes y lociones.

Modos de tratamiento

Silk'n Silhouette™ ofrece 3 tipos de tratamiento, representados por los 3 INDICADORES LUMINOSOS DEL MODO DE TRATAMIENTO.

El modo de tratamiento determina el tipo de energía que Silk'n Silhouette™ aplicará en la piel. Los modos son distintos, pero se complementan unos a otros.

Configuración de los modos de tratamiento

- Para establecer un MODO DE TRATAMIENTO, pulse varias veces el BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRATAMIENTO para desplazarse así de un modo a otro:
  - BAJO: Nivel de energía 1
  - MEDIO: Nivel de energía 2
  - ALTO: Nivel de energía 3
- Una vez que haya definido el tratamiento deseado, los INDICADORES LUMINOSOS DEL MODO DE TRATAMIENTO indicarán el modo elegido.

BAJO

Nivel de energía 1

MEDIO

Nivel de energía 2

ALTO

Nivel de energía 3

8. Aplique el aparato a la zona de la piel elegida. Notará una leve sensación de calor.
9. Desplace el aparato realizando suaves movimientos lineales de masaje sobre el área elegida (caderas, nalgas, muslos, pantorrillas, espalda, tórax, barriga y brazos). Vaya avanzando despacio y con cuidado.
10. Si desea cambiar los modos en mitad del tratamiento, pulse de nuevo el BOTÓN. De esta forma, cambiará el modo de tratamiento sobre la marcha, lo que le permitirá tratar zonas iguales o distintas con diferentes modos de tratamiento, según sus necesidades.

7. Régimen de tratamiento

¡El tratamiento con Silk'n Silhouette™ es muy fácil! Basta con seguir las ilustraciones siguientes para iniciar el camino hacia un aspecto totalmente renovado.
para el primer tratamiento en cada una de las partes del cuerpo, tratar según las indicaciones de la ilustración.
A partir del segundo tratamiento en adelante, puede psasar a tratar con los niveles de energía 2 y 3.

CADERAS



02:00	05:00	10:00
BAJO	MEDIO	ALTO

On Each Area

NALGAS



02:00	05:00	15:00
BAJO	MEDIO	ALTO

On Each Side

MUSLO

02:00	04:00	15:00
BAJO	MEDIO	ALTO

PANTORRILLA



02:00	05:00	10:00
BAJO	MEDIO	ALTO

On Each Side

ESPALDA



04:00	05:00	12:00
BAJO	MEDIO	ALTO

On Each Area

TÓRAX



03:00	04:00	10:00
BAJO	MEDIO	ALTO

BARRIGA



05:00 BAJO | 06:00 MEDIO | 15:00 ALTO

On Each Area

BRAZO



02:00 BAJO | 05:00 MEDIO | 10:00 ALTO

On Each Side

7.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Silhouette™?

Para mucha gente, el uso de Silk'n Silhouette™ puede suponer la primera experiencia con un aparato emisor de calor para uso doméstico. Silk'n Silhouette™ es fácil de usar, y las sesiones se van sucediendo con rapidez. Durante una sesión de Silk'n Silhouette™, es normal experimentar y notar:

- **Una sensación de calor -** Durante las sesiones, es normal notar una leve sensación de calor por la energía calorífica.
- **Una leve coloración rojiza o rosada –** Durante la sesión de Silk'n Silhouette™ y justo después de la misma, no es extraño observar en la piel una muy leve coloración de tipo rosado.

No obstante, si observa un enrojecimiento total de la piel o ampollas, interrumpa inmediatamente el uso de Silk'n Silhouette™.

Para obtener los mejores resultados, siga el siguiente calendario.

Comience con sesiones dos veces por semana durante 10 semanas para administrar al cuerpo un tratamiento intensivo. Para entonces ya podrá observar un cambio en el contorno corporal. Para mantener los resultados, siga aplicando el tratamiento una vez cada dos semanas.

Tenga en cuenta que, para conseguir unos resultados óptimos, deberá seguir minuciosamente el régimen de tratamiento.

7.2. Después del tratamiento con Silk'n Silhouette™

- Una vez finalizada la sesión con Silk'n Silhouette™, apague el Silk'n Silhouette™ desenchufando el cable del ADAPTADOR CA/CC de la toma de corriente.
- Después de cada sesión, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Silhouette™, especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO (véase: 8.1 "Limpieza del Silk'n Silhouette™").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el aparato Silk'n Silhouette™ en su caja original, y mantenerlo apartado del agua.

8. Mantenimiento de Silk'n Silhouette™

8.1. Limpieza de Silk'n Silhouette™

Después de cada sesión de tratamiento, se debe limpiar el aparato Silk'n Silhouette™, especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO. Desenchufe el Silk'n Silhouette™ antes de limpiarlo.

- Desenchufe el Silk'n Silhouette™ antes de limpiarlo.
- Use papel absorbente (como papel higiénico o toallitas de papel) para limpiar con suavidad el gel sobrante de la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.
- ¡Nunca sumerja en agua el Silk'n Silhouette™ ni ninguna de sus partes!

9. Solución de problemas

"El Silk'n Silhouette™ no se enciende".

- Verificar que ADAPTADOR DE CORRIENTE esté correctamente conectado al aparato Silhouette™.
- Verificar que el ADAPTADOR DE CORRIENTE esté enchufado en la toma de corriente.

"No emite energía calorífica y no noto que salga calor del aparato, ni siquiera después de pulsar el BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRATAMIENTO".

- No se emitirá color si no está colocada en la piel la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO. Se trata de una medida de seguridad. Antes de iniciar al tratamiento, asegúrese de que el aparato esté bien presionado sobre la piel.

No intente abrir ni reparar el dispositivo Silk'n Silhouette™. Solo el personal de Silk'n™ está autorizado para realizar reparaciones.

- Tratar de abrir el Silk'n Silhouette™ también puede causar daños al aparato, y anularía su garantía.
- Por favor, contacte con el Atención al cliente de Silk'n™ si su aparato está roto o dañado y necesita ser reparado

10. Atención al cliente

Para obtener más información acerca de los productos Silk'n™, por favor, acceda a la web local de Silk'n™, www.silkn.eu o www.silkn.com.

Si su dispositivo está roto, dañado, necesita una reparación o para recibir cualquier tipo de asistencia como usuario, por favor contacte con el servicio local de Atención al cliente de Silk'n™:

Para clientes de EE. UU. y Canadá: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Para clientes de otros países: info@silkn.com

11. Especificaciones

Tecnología		HT™
Longitud de onda de la luz roja		620 nm ± 20 nm
Longitud de onda de IR		850 nm ± 20 nm
Radiofrecuencia		1 MHz ± 30 %; máx. 24 W
Funcionamiento y seguridad		Estabilizador de calor para evitar el sobrecalentamiento de la piel
Tamaño del paquete		22 cm X 22 cm X 14 cm
Peso del sistema		200 g
Temperatura	Funcionamiento	De 10 °C a 35 °C
	Almacenamiento	De -40 a +70 °C
Humedad relativa	Funcionamiento	De 30 a 75 % de HR
	Almacenamiento	De 10 a 90 % de HR
Presión atmosférica	Funcionamiento	De 700 a 1060 hPa
	Almacenamiento	De 500 a 1060 hPa
Adaptador		Modelo: KSAPVO361200300D5
■ Nominal		100-240 V; 50-60 Hz; 0,9 A
■ Salida		12Vdc; 3A

Copyright © 2011 Home Skinovations Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ημερομηνία Τύπωσης: Μάιος 2014

Η Home Skinovations Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα ή τις προδιαγραφές τους με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd. θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες για το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή πνευματικών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Home Skinovations Ltd. κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων η οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πριν ξεκινήσετε 46
1.1 Περιγραφή της συσκευής Silk'n Silhouette™ *46*
1.2. Περιεχόμενα συσκευασίας *47*
2. Προοριζόμενη χρήση του Silk'n Silhouette™ 47
3. Ασφάλεια με το Silk'n Silhouette™ 47
4. Αντενδείξεις 48
5. Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ 49
6. Ξεκινήστε! 49
7. Θεραπευτικό σχήμα 51
8. Συντήρηση του Silk'n Silhouette™ 54
8.1. Καθαρισμός του Silk'n Silhouette™ *54*
9. Αντιμετώπιση προβλημάτων 54
10. Εξυπηρέτηση πελατών 55
11. Προδιαγραφές 55
12. Επισήμανση 133

1. Πριν ξεκινήσετε

Πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ για πρώτη φορά, διαβάστε ολόκληρο το βιβλιαράκι Οδηγιών χρήσης και παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό βίντεο Silk'n Silhouette™.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενότητες για τις διαδικασίες χρήσης της συσκευής, τη λειτουργία συσκευής και τις διαδικασίες μετά τη χρήση.
Συνιστούμε να ανατρέχετε ξανά στο βιβλιαράκι Οδηγιών χρήσης πριν από κάθε χρήση του Silk'n Silhouette™.
Το Silk'n Silhouette™ είναι μια ισχυρή ηλεκτρική συσκευή. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά την ασφάλεια.
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις ασφάλειας πριν από τη χρήση και τηρήστε τις αυστηρά όταν χρησιμοποιείτε το Silk'n Silhouette™

1.1 Περιγραφή της συσκευής Silk'n Silhouette™

Το Silk'n Silhouette™ έχει μια ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με τέσσερα ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ και έναν ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ένα ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και έναν ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΝΟ ΙΜΑΝΤΑ.

① Προσαρμοζομενος ιμαντας
② Κουμπι επιλογης λειτουργιας θεραπειας
③ Ενδεικτικες λυχνιες λειτουργιας θεραπειας
④ Επιφανεια θεραπειας με τεσσερα ηλεκτροδια
⑤ Θερμικος αισθητηρας
⑥ Λυχνιες led θεραπειας





1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία Silk'n Silhouette™, θα βρείτε τα ακόλουθα μέρη:

- Συσκευή σμίλευσης σώματος Silk'n Silhouette™
- Ένα μπουκαλάκι τζελ Slider
- Ένα επιτοίχιο τροφοδοτικό AC/DC
- Το παρόν βιβλιαράκι Οδηγιών χρήσης

2. Προοριζόμενη χρήση του Silk'n Silhouette™

Το Silk'n Silhouette™ προορίζεται για τη μείωση της κυτταρίτιδας και της περιφέρειας.

3. Ασφάλεια με το Silk'n Silhouette™

Το Silk'n Silhouette™ προστατεύει το δέρμα σας:

Το Silk'n Silhouette™ διατίθεται με έναν ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ που είναι σχεδιασμένος να μετράει τη θερμοκρασία του δέρματος και να σταθεροποιεί την εκπεμπόμενη θερμική ενέργεια.

Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, ένας μοναδικός ενσωματωμένος σταθεροποιητής θερμότητας στο εσωτερικό του Silk'n Silhouette™ μετράει τη θερμοκρασία του δέρματος όπου εφαρμόζεται θεραπεία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αν ανιχνευτεί αύξηση στη θερμοκρασία του δέρματος όπου εφαρμόζεται θεραπεία (42°C-43°C), ο σταθεροποιητής σταματάει αυτόματα να εκπέμπει θερμότητα μέχρι η θερμοκρασία του δέρματος να μειωθεί αρκετά για να μπορεί να συνεχίσει ο σταθεροποιητής τη θέρμανση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πιέζεται καλά πάνω στο δέρμα σας πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή της θεραπείας!

4. Αντενδείξεις

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια – Διαβάστε πριν από τη χρήση!

Το Silk'n Silhouette™ δεν σχεδιάστηκε για όλους. Διαβάστε και λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στην παρακάτω ενότητα πριν από τη χρήση. Για περαιτέρω πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλές, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.silkn.com ή τον τοπικό σας τομέα της Silk'n™.

- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν έχετε βηματοδότη ή εσωτερικό απινιδωτή ή οποιοδήποτε άλλο ενεργό ηλεκτρικό εμφύτευμα οπουδήποτε στο σώμα σας.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν έχετε μόνιμο εμφύτευμα στην περιοχή θεραπείας, όπως μεταλλικές πλάκες και βίδες, εμφυτεύματα σιλικόνης ή έγχυση χημικής ουσίας.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν έχετε πρόσφατο ιστορικό ή κατάσταση καρκίνου, ή προκακοήθεις ελιές.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν έχετε λάβει ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπείες εντός των περασμένων 3 μηνών.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν έχετε ιστορικό ασθενειών που διεγείρονται από τη θερμότητα, όπως υποτροπιάζων απλός έρπης στην περιοχή θεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εφαρμόσετε θεραπεία μόνο ακολουθώντας ένα προφυλακτικό σχήμα.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν πάσχετε από ανεπαρκώς ελεγχόμενες ενδοκρινείς παθήσεις, όπως διαβήτης και παθήσεις του θυρεοειδούς.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν πάσχετε από επιληψία
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν έχετε μια πάθηση που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, ερυθηματώδης λύκος, κτλ.
- Αν πάσχετε από οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία, κατά την κρίση του γιατρού σας, θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας στην περίπτωση που λάβετε θεραπεία.
- Αν εφαρμόσατε θεραπεία στο δέρμα σας με συνταγογραφούμενο φάρμακο εντός των περασμένων 6 μηνών, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν έχετε οποιαδήποτε ενεργή κατάσταση στην περιοχή θεραπείας, όπως δοθηνίες, ψωρίαση, έκζεμα και εξάνθημα.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™ αν έχετε υποβληθεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στην περιοχή θεραπείας εντός 3 μηνών πριν από τη θεραπεία.

5. Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Silhouette™:

- Με παρελκόμενα ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από την Home Skinovations Ltd.
- αν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά.
- αν δείτε ή μυρίσετε καπνό κατά τη χρήση.
- αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν φαίνεται ότι έχει υποστεί ζημιά.
- αν ο ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ έχει ραγίσει ή σπάσει.
- αν το εξωτερικό περίβλημα έχει ραγίσει ή διαλύεται.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Silk'n

6. Ξεκινήστε!

1. Βγάλτε τη ΣΥΣΚΕΥΗ Silk'n Silhuouette™ και τα άλλα συστατικά μέρη από το κουτί.
2. Βάλτε το βύσμα καλωδίου του ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ AC/DC στην υποδοχή του Silk'n Silhouette™.
3. Βάλτε το φις του ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ AC/DC σε μια ηλεκτρική πρίζα. Και οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήνουν επανειλημμένα, η μία μετά την άλλη.
4. Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε λειτουργία STBY (Αναμονή) και είναι έτοιμη για χρήση.

Εφαρμόστε τη θεραπεία με το Silk'n Silhouette™ σωστά και με ασφάλεια!

5. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα τζελ Slider στην καθορισμένη περιοχή θεραπείας.
   Εναλλακτικά, απλώστε μια μέτρια ποσότητα τζελ Slider στην ΕΠΙΦΑΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της συσκευής. Το τζελ Slider είναι σχεδιασμένο να μεταδίδει την ενέργεια μέσα στο δέρμα σας, για βέλτιστα αποτελέσματα.
6. Πατήστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Θα ανάψει η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1.
7. Προσαρμόστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο δέρμα. Σας ενημερώνουμε ότι το δέρμα πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό πριν την εφαρμογή θεραπείας, χωρίς ενυδατικές κρέμες και λοσιόν.

Λειτουργίες θεραπείας

Το Silk'n Silhouette™ προσφέρει 3 τύπους θεραπείας που αντιπροσωπεύονται από 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Η λειτουργία θεραπείας καθορίζει τη φύση της ενέργειας Silk'n Silhouette™ που παρέχεται στο δέρμα σας. Οι λειτουργίες διαφέρουν αλλά αλληλοσυμπληρώνονται.

Ρύθμιση των λειτουργιών θεραπείας

- Για να ρυθμίσετε μια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, πατήστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ επανειλημμένα για να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών:
  - ΧΑΜΗΛΌ: Επίπεδο ενέργειας 1
  - ΜΕΣΑΊΟ: Επίπεδο ενέργειας 2
  - ΥΨΗΛΌ: Επίπεδο ενέργειας 3
- Όταν ρυθμιστεί η επιθυμητή θεραπεία, οι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ υποδεικνύουν τη λειτουργία που επιλέχθηκε.
- Όταν ρυθμιστεί η επιθυμητή θεραπεία, οι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ υποδεικνύουν τη λειτουργία που επιλέχθηκε.

ΧΑΜΗΛΌ

Επίπεδο ενέργειας 1

ΜΕΣΑΊΟ

Επίπεδο ενέργειας 2

ΥΨΗΛΌ

Επίπεδο ενέργειας 3

8. Συνδέστε τη συσκευή στην καθορισμένη περιοχή δέρματος. Θα νιώστε μια ήπια αίσθηση θερμότητας.
9. Μετακινήστε τη συσκευή με απαλές γραμμικές κινήσεις, σαν να κάνετε μασάζ, στην καθορισμένη περιοχή (γοφοί, γλουτοί, μηροί, κνήμες, πλάτη, θώρακας, κοιλιά και βραχίονες). Συνεχίστε αργά και προσεκτικά.
10. Αν θέλετε να αλλάξετε λειτουργίες θεραπείας στη μέση της θεραπείας, πατήστε ξανά το ΚΟΥΜΠΙ. Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει επιτόπου η λειτουργία θεραπείας και θα μπορείτε να εφαρμόσετε θεραπεία στην ίδια, ή σε διαφορετικές περιοχές, με διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες σας

7. Θεραπευτικό σχήμα

Η εφαρμογή θεραπείας με το Silk'n Silhouette™ είναι εύκολη! Απλώς ακολουθήστε τις παρακάτω εικόνες και θα αποκτήσετε μια καινούργια εμφάνιση!
Για την πρώτη θεραπεία σε καθένα από τα μέρη του σώματος, εφαρμόστε τη θεραπεία σύμφωνα με τις ενδείξεις που απεικονίζονται. Από τη δεύτερη θεραπεία και μετά, μπορείτε να εφαρμόσετε τη θεραπεία με το επίπεδο ενέργειας 2 και 3.

ΓΟΦΟΙ



02:00 ΧΑΜΗΛΌ | 05:00 ΜΕΣΑΊΟ | 10:00 ΥΨΗΛΌ

On Each Area

ΓΛΟΥΤΟΙ



02:00 ΧΑΜΗΛΌ | 05:00 ΜΕΣΑΊΟ | 15:00 ΥΨΗΛΌ

On Each Side

ΜΗΡΟΙ

02:00 ΧΑΜΗΛΌ | 04:00 ΜΕΣΑΊΟ | 15:00 ΥΨΗΛΌ

ΚΝΗΜΗ



02:00 ΧΑΜΗΛΌ | 05:00 ΜΕΣΑΊΟ | 10:00 ΥΨΗΛΌ

On Each Side

ΠΛΑΤΗ



04:00 ΧΑΜΗΛΌ | 05:00 ΜΕΣΑΊΟ | 12:00 ΥΨΗΛΌ

On Each Area

ΘΩΡΑΚΑΣ



03:00 ΧΑΜΗΛΌ | 04:00 ΜΕΣΑΊΟ | 10:00 ΥΨΗΛΌ

ΚΟΙΛΙΑ



05:00 ΧΑΜΗΛΌ | 06:00 ΜΕΣΑΊΟ | 15:00 ΥΨΗΛΌ

On Each Area

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ



02:00 ΧΑΜΗΛΌ | 05:00 ΜΕΣΑΊΟ | 10:00 ΥΨΗΛΌ

On Each Side

7.1. Τι να αναμένετε όταν εφαρμόζετε θεραπεία με το Silk'n Silhouette™;

Για πολλούς, η χρήση του Silk'n Silhouette™ μπορεί να είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν μια συσκευή που βασίζεται στη θερμότητα και είναι σχεδιασμένη για χρήση στο σπίτι. Το Silk'n Silhouette™ είναι απλό στη χρήση και οι συνεδρίες πραγματοποιούνται γρήγορα. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας με το Silk'n Silhouette™ είναι φυσιολογικό να βιώσετε και να νιώσετε:

- **Μια αίσθηση θερμότητας –** Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι φυσιολογικό να νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας από τη θερμική ενέργεια.
- **Κάποιο ήπιο κόκκινο ή ροζ χρωματισμό –** Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη συνεδρία Silk'n Silhouette™ δεν είναι ασυνήθιστο να δείτε έναν πολύ ήπιο, ροζ χρωματισμό του δέρματος.

  Ωστόσο εάν το δέρμα σας κοκκινίσει τελείως ή σχηματιστούν φλύκταινες, διακόψτε αμέσως τη χρήση του Silk'n Silhouette™.

Για βέλτιστα αποτελέσματα ακολουθήστε το παρακάτω πρόγραμμα

Ξεκινήστε με συνεδρίες δύο φορές την εβδομάδα για 10 εβδομάδες για να χαρίσετε στον εαυτό σας μια εντατική θεραπεία. Μέχρι τότε θα μπορείτε να δείτε μια αλλαγή στις καμπύλες του σώματός σας. Διατηρήστε τα αποτελέσματα εφαρμόζοντας θεραπεία μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

Σημείωση: τα βέλτιστα αποτελέσματα εξαρτώνται από το εάν τηρείτε με ακρίβεια το θεραπευτικό σχήμα!

7.2. Μετά την εφαρμογή θεραπείας με το Silk'n Silhouette™

- Όταν ολοκληρώσετε τη συνεδρία Silk'n Silhouette™, απενεργοποιήστε το Silk'n Silhouette™ βγάζοντας το φις καλωδίου του ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ AC/DC από την ηλεκτρική πρίζα.
- Μετά από κάθε συνεδρία συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n Silhouette™ σας και ειδικά την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Δείτε: 8.1 «Καθαρισμός του Silk'n Silhouette™»).
- Μετά τον καθαρισμό, συνιστάται να αποθηκεύετε τη συσκευή Silk'n Silhouette™ στο αρχικό κουτί της και να το κρατάτε μακριά από το νερό!

8. Συντήρηση του Silk'n Silhouette™

8.1. Καθαρισμός του Silk'n Silhouette™

Μετά από κάθε συνεδρία θεραπείας, πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n Silhouette™ σας, και ειδικά την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Βγάλτε το φις καλωδίου του Silk'n Silhouette™ από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό

- Βγάλτε το φις καλωδίου του Silk'n Silhouette™ από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε απορροφητικό χαρτί (όπως χαρτί υγείας ή χαρτί κουζίνας) για να σκουπίσετε απαλά το υπολειπόμενο τζελ από την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
- Ποτέ μην εμβυθίζετε το Silk'n Silhouette™ ή οποιαδήποτε μέρη του σε νερό!

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

«Το Silk'n Silhouette™ δεν ξεκινάει.»

- Βεβαιωθείτε ότι το ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή Silhouette™.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις καλωδίου του ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ είναι συνδεδεμένο σε μια ηλεκτρική πρίζα στον τοίχο.

«Δεν εκπέμπεται θερμική ενέργεια και δεν νιώθω καθόλου θερμότητα να εκπέμπεται από τη συσκευή παρότι πάτησα το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

- Δεν εκπέμπεται θερμότητα αν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ δεν είναι προσκολλημένη στο δέρμα σας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πιέζεται καλά πάνω δέρμα σας πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή θεραπείας.

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Silk'n Silhouette™ σας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Silk'n™ επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές.

- Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε το Silk'n Silhouette™ μπορεί επίσης να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και θα ακυρωθεί η εγγύηση σας.
- Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Silk'n™ αν η συσκευή σας έχει χαλάσει ή έχει υποστεί ζημιά και χρειάζεται επισκευή.

10. Εξυπηρέτηση πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της Silk'n™ επισκεφτείτε την τοπική σας ιστοσελίδα της Silk'n™ στη διεύθυνση www.silkn.eu ή www.silkn.com.

Αν η συσκευή σας έχει χαλάσει, υποστεί ζημιά ή χρειάζεται επισκευή, ή για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρήστη, επικοινωνήστε με την τοπική σας Εξυπηρέτηση πελατών της Silk'n™:

Για τους πελάτες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Για πελάτες σε άλλες χώρες: info@silkn.com

11. Προδιαγραφές

Τεχνολογία		HT™
Μήκος κύματος ερυθρού φωτός		620nm±20nm
Μήκος κύματος υπερύθρων		850nm±20nm
Ραδιοσυχνότητα		1 MHz ±30%, 24W max
Λειτουργία και ασφάλεια		Σταθεροποιητής θερμότητας που αποτρέπει την υπερθέρμανση του δέρματος
Μέγεθος συσκευασίας		22cm X 22cm X 14cm
Βάρος συστήματος		200gr
Θερμοκρασία	Σε λειτουργία	10°C έως 35°C
	Αποθήκευση	-40 έως +70°C
Σχετική υγρασία	Σε λειτουργία	30 έως 75%rH
	Αποθήκευση	10 έως 90%rH
Ατμοσφαιρική πίεση	Σε λειτουργία	700 έως 1060hPa
	Αποθήκευση	500 έως 1060hPa
Τροφοδοτικό		Μοντέλο: KSAPVO361200300D5
▪ Ονομαστική		100-240V, 50-60Hz, 0,9A
▪ Έξοδος		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheter reservert.
Print dato: Mai 2014

Home Skinovations Ltd. forbeholder seg retten til å foreta endringer av sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet eller produserbarhet. Informasjon supplert av Home Skinovations Ltd. antas å være korrekt og pålitelig ved publiseringstidspunktet. Home Skinovations Ltd. påtar seg imidlertid ingen ansvar for bruken av nevnt informasjon. Ingenting i innholdet av denne informasjonen skal fortolkes som tildeling, ved implikasjon eller andre måter, som en lisens i henhold til noe/n patent eller rettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd.
Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd.
Data kan endres uten videre varsling.
Home Skinovations Ltd. har patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforhold i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd.
Spesfikasjoner kan endres uten varsling.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Innholdsfortegnelse

1. Før du begynner **57**
1.1 Beskrivelse av Silk'n Silhouette™ 57
1.2. Pakkeinnhold 58
2. Tiltenkt bruk av Silk'n Silhouette™ **58**
3. Sikkerhet med Silk'n Silhouette™ **58**
4. Kontraindikasjoner **59**
5. Ikke bruk Silk'n Silhouette™ **60**
6. Kom i gang! **60**
7. Behandlingsregime **62**
8. Vedlikehold av Silk'n Silhouette™ **65**
8.1. Rengjøring av Silk'n Silhouette™ 65
9. Feilsøking **65**
10. Kundeservice **66**
11. Spesifikasjoner **66**
12. Merking **133**

1. Før du begynner

Vennligst les denne bruksanvisningen og se Silk'n Silhouette™-treningsvideoen i sin helhet før du bruker Silk'n Silhouette™ for første gang.
Vær spesielt oppmerksom på seksjonene om prosedyrer for bruk og drift av maskinen og prosedyrer etter bruk.
Vi anbefaler at du frisker opp kjennskapet ditt til denne bruksanvisningen i forkant av hver nye økt med Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ er et kraftig elektrisk apparat. Det er derfor viktig å være spesielt oppmerksom på forhåndsregler som muliggjør trygg og sikker bruk.
Vennligst les alle advarsler og forhåndsregler før bruk og følg disse nøye ved bruk av Silk'n Silhouette™.

1.1 Beskrivelse av Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ har et VINDU med fire ELEKTRODER og en TERMISK SENSOR, en VALGKNAPP FOR BEHANDLINGSMODUS og en JUSTERBAR STROPP.

① Justerbar stropp
② Valgknapp for behandlingsmodus
③ Indikatorlys for behandlingsmodus
④ Vindu med fire elektroder
⑤ Termisk sensor
⑥ Led-lys for behandling





1.2 Pakkeinnhold

Silk'n Silhouette™-pakken inneholder følgende deler:

- Silk'n Silhouette™ kroppsformingsenhet
- En flaske med Slider Gel
- Et veggmontert AD/DC-adapter
- Denne bruksanvisningen

2. Tiltenkt bruk av Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ er beregnet for cellulitter og omkretsreduksjon.

3. Sikkerhet med Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ beskytter huden din:

Silk'n Silhouette™ leveres med en TERMISK SENSOR designet for å måle hudtemperaturen og stabilisere den avgitte varmeenergien.

For å unngå overoppheting, måler en unik innebygd varmestabilisator i Silk'n Silhouette™ temperaturen på den behandlede temperaturen under økten. Når en økning i temperaturen på den behandlede huden registreres (42 °C - 43 °C), vil stabilisatoren automatisk stoppe varmeutslippet inntil hudtemperaturen senkes tilstrekkelig til at stabilisatoren kan gjenoppta oppvarming.

Bemerk: Kontroller at apparatet er tett presset til huden din før du starter behandling!

4. Kontraindikasjoner

Viktig sikkerhetsinformasjon - Les før bruk!

Silk'n Silhouette™ er ikke beregnet for alle. Vennligst les og vurder informasjonen i den følgende seksjonen før bruk. For videre informasjon og personlig rådgivning kan du også besøke www.silkn.com eller ditt lokale Silk'n™-domene.

- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ hvis du har en pacemaker eller intern defibrillator, eller noe annet aktivt elektrisk implantat hvor som helst i kroppen.
- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ hvis du har et permanent implantat i det behandlede området slik som metallplater og skruer, silikonimplantater eller en injisert substans.
- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ hvis du har en krefttilstand eller premaligne føflekker.
- Ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har tatt stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste tre månedene.
  Ikke bruk Silk'n Silhouette™ dersom du er gravid eller ammer.
- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ hvis du har en sykehistorie med sykdommer stimulert av varme, for eksempel tilbakevendende Herpes Simplex på behandlingsområdet. Hvis dette er tilfellet, må du kun behandle etter et profylaktisk regime.
- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ hvis du lider av dårlig kontrollert endokrine lidelser, som diabetes og skjoldbrusktilstander.
- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ dersom du har epilepsi
- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ dersom du har en sykdom knyttet til overfølsomhet for lys, så som porfyri, polyformisme, solallergi, lups osv.
- Hvis du har en annen sykdom som ifølge legen din ville gjøre det utrygt for deg å bli behandlet.
- Hvis huden din har blitt behandlet med medikamenter utskrevet på resept av lege i løpet av de siste 6 månedene, vennligst ta kontakt med legen din før bruk.
- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ hvis du har noen aktiv tilstand på behandlingsområdet, slik som sår, psoriasis, eksem og utslett.
- Ikke bruk Silk'n Silhouette™ hvis du har hatt noen kirurgiske inngrep i behandlingsområdet i løpet av de siste 3 måneder.

5. Ikke bruk Silk'n Silhouette™:

- Tilleggsutstyr eller tilbehør ikke er anbefalt av Home Skinovations Ltd.
- hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
- hvis du ser eller lukter røyk når apparatet er i bruk.
- hvis apparatet ikke fungerer som det skal eller det virker skadet.
- hvis den TERMISKE SENSOREN er sprukket eller ødelagt.
- hvis apparatets ytre deksel har sprekker eller holder på å falle fra hverandre.

Vennligst kontakt Silk'n Customer Service

6. Kom i gang!

1. Ta Silk'n Silhuouette™-APPARATET og andre komponenter ut av esken.
2. Sett AC/DC-ADAPTERLEDNINGEN i Silk'n Silhouette™.
3. Sett AC/DC-ADAPTERET i en elektrisk stikkontakt. Alle tre varsellysene vil slå seg av og på gjentatte ganger etter hverandre.
4. Enheten er nå i STBY-modus og klar til bruk.

Vær nøye med å bruke Silk'n Silhouette™ på en sikker og riktig måte!

5. Spre et tynt lag med Slider Gel på det angitte behandlingsområdet.
   Du kan alternativt spre en moderat mengde Slider Gel på apparatets VINDU: Slider Gel er utviklet for å bedre lede energien inn i huden din, for de beste resultater.
6. Trykk på VALGKNAPPEN FOR BEHANDLINGSMODUS. INDIKATORLYS FOR BEHANDLINGSMODUS I vil slå seg på.
7. Sett VINDUET på huden. Vennligst vær oppmerksom på at huden må være ren og tørr før behandling, fri for fuktgivende midler og hudkremer.

Behandlingsmoduser

Silk'n Silhouette™ har 3 behandlingsmoduser, disse representert med 3 VARSELLYS FOR BEHANDLINGSMODUS

Behandlingsmodusen bestemmer hvilken Silk'n Silhouette™-energi som overføres til huden din. Modusene er forskjellige, men de komplementerer hverandre.

Innstilling av behandlingsmodusene

- For å stille inn BEHANDLINGSMODUS, trykk på VALGKNAPP FOR BEHANDLINGSMODUS gjentatte ganger for å skifte mellom modusene:
  - LLAV: Energinivå 1
  - MEDIUM: Energinivå 2
  - HØY: Energinivå 3
- Når den ønskede behandlingen er stilt, vil ett av de tre VARSELLYS FOR BEHANDLINGSMODUS indikere den valgte modusen.

LLAV

Energinivå 1

MEDIUM

Energinivå 2

HØY

Energinivå 3

8. Sett apparatet på det angitte hudområdet. Du vil oppleve en mild varmefølelse.
9. Beveg apparatet med milde massasjelignende lineære bevegelser på det angitte området (hofter, rumpe lår, legg, rygg, bryst, mage og armer) Gå frem sakte og sikkert.
10. Hvis du ønsker å endre behandlingsmoduser midt i behandlingern, trykker du på KNAPPEN igjen. Dette vil endre behandlingsmodusen umiddelbart og lar deg behandle de samme, eller forskjellige områder med forskjellige modi i henhold til dine behov

7. Behandlingsregime

Behandling med Silk'n Silhouette™ er enkelt! Bare følg illustrasjonene nedenfor, og du er på vei til et helt nytt utseende!
for første behandling på hver av kroppsdelene, kan du behandle i henhold til de illustrerte indikasjonene. Fra den andre behandlingen og opp, kan du gå videre til å behandle med energinivå 2 og 3.

HOFTER



02:00	05:00	10:00
LLAV	MEDIUM	HØY

On Each Area

RUMPE



02:00	05:00	15:00
LLAV	MEDIUM	HØY

On Each Side

LÅR

02:00 LLAV | 04:00 MEDIUM | 15:00 HØY

LEGG



02:00 LLAV | 05:00 MEDIUM | 10:00 HØY

On Each Side

RYGG



04:00 LLAV | 05:00 MEDIUM | 12:00 HØY

On Each Area

BRYST



03:00 LLAV | 04:00 MEDIUM | 10:00 HØY

MAGE



05:00 LLAV | 06:00 MEDIUM | 15:00 HØY

On Each Area

ARM



02:00 LLAV | 05:00 MEDIUM | 10:00 HØY

On Each Side

7.1. Hva kan du forvente når du behandler huden med Silk'n Silhouette™?

For mange mennesker kan bruk av Silk'n Silhouette™ være deres første opplevelse med en varmebasert maskin beregnet for hjemmebruk. Silk'n Silhouette™ er enkel å bruke, og øktene går raskt. Under en Silk'n Silhouette™-økt er det normalt å oppleve og føle:

- **En følelse av varme og prikking -** Under hver økt er det normalt å føle en mild følelse av varme og prikking fra varmeenergien.
- **Litt rød eller rosa farge -** Under og rett etter din Silk'n Silhouette™-økt er det ikke uvanlig å se noe veldig mild, rosaaktig farge på huden.

Dersom du imidlertid skulle oppleve at huden har blitt helt rød, eller at blemmer oppstår, stopp bruk av Silk'n Silhouette™ umiddelbart.

For de beste resultatene må du følge denne tidsplanen

Begynn med økter to ganger i uken over 10 uker for å gi kroppen din en intensiv behandling. Etter det vil du være i stand til å se en endring i kroppens konturer. Du kan opprettholde resultater ved å behandle én gang annenhver uke.

Vennligst merk: optimale resultater er avhengig av at du følger behandlingsregimet nøyaktig!

7.2. Etter behandling med Silk'n Silhouette™

- Når Silk'n Silhouette™-økten er ferdig, slå av Silk'n Silhouette™ ved å trekke AC/DC-ADAPTERLEDNINGEN ut fra stikkontakten.
- Etter hver økt anbefales det at du rengjør ditt Silk'n Silhouette™-apparat, spesielt VINDUET (se: 8.1 "Rengjøring av Silk'n Silhouette™").
- Etter rengjøring anbefales det at du legger Silk'n Silhouette™-apparatet i sin originalforpakning og holder apparatet unna vann.

8. Vedlikehold av Silk'n Silhouette™

8.1. Rengjøring av Silk'n Silhouette™

Etter hver behandlingssøkt er det nødvendig at du rengjør ditt Silk'n Silhouette™-apparat, spesielt VINDUET. Koble Silk'n Silhouette™ fra strømkilde før rengjøring.

- Koble Silk'n Silhouette™ fra strømkilde før rengjøring.
- Bruk absorberende papir (for eksempel toalettpapir eller håndtørkeservietter) til å tørke gel-rester forsiktig av VINDUET.
- Aldri legg Silk'n Silhouette™ eller noen av enkeltkomponentene i vann!

9. Feilsøking

"Min Silk'n Silhouette™ starter ikke."

- Kontroller at ADAPTERET er riktig koblet til Silhouette™.
- Kontroller at ADAPTERET er koblet til strømuttak.

"Det avgis ingen varmeenerig, og jeg føler ikke noe varme avgitt fra apparatet, selv om jeg trykket på VALGKNAPPEN FOR BEHANDLINGSMODUS."

- Varme vil ikke avgis dersom VINDUET ikke er satt på huden din. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Kontroller at apparatet er tett presset til huden din før du starter behandling.

Ikke forsøk å åpne eller reparere ditt Silk'n Silhouette™-apparat. Kun autoriserte Silk'n™-personell har lov til å utføre reparasjoner.

- Dersom du forsøker å åpne din Silk'n Silhouette™ kan dette også skade apparatet og gjøre ugyldig garantien din.
- Vennligst kontakt Silk'n™ Kundetjeneste hvis du har et ødelagt eller skadet apparat som behøver reparasjon.

10. Kundeservice

For mer informasjon om Silk'n™-produkter, vennligst gå inn på ditt lokale Silk'n™-nettsted, www.silkn.eu eller www.silkn.com.

Dersom apparatet er ødelagt, skadet, trenger reparasjon eller annen bruker hjelp, vennligst kontakt Silk'n™ Kundeservice:

For kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For kunder i andre land: info@silkn.com

11. Spesifikasjoner

Teknologi		HT™
Rødt lys for bølgelengde		620 nm ± 20 nm
IR for bølgelengde		850 nm ± 20 nm
Radiofrekvens		1 MHz ± 30 %; 24 W maks.
Drift og sikkerhet		Varmestabilisator som forhindrer overoppheting av hud
Pakkestørrelse		22 cm x 22 cm x 13 cm
Systemvekt		200 gr
Temperatur	I drift	10 °C til 35 °C
	Lagring	-40 til +70 °C
Relativ luftfuktighet	I drift	30 til 75 %rH
	Lagring	10 til 90 %rH
Atmosfærisk trykk	I drift	700 til 1060 hPa
	Lagring	500 til 1060 hPa
Adapter		Modell: KSAPVO361200300D5
▪ Klassifisert		100 - 240 V; 50 - 60 Hz; 0,9 A
▪ Utgangseffekt		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Painon päivämäärä: Saattaa 2014

Home Skinovations Ltd. pidättää oikeuden tuotteisiin tai niiden ominaisuuksiin tehtäviin muutoksiin suorituskyvyn, luotettavuuden tai valmistettavuuden parantamiseksi. Home Skinovations Ltd:n antamien tietojen uskotaan olevan oikeita ja luotettavia painoon mennessä. Home Skinovations Ltd. ei kuitenkaan vastaa antamiensa tietojen käytöstä. Home Skinovations Ltd. ei myönnä lisenssejä omistamistaan patenteista tai patenttioikeuksista.
Tätä asiakirjaa ei saa kopioida tai lähettää missään muodossa tai millään tekniikalla, elektronisella tai mekaanisella, mihinkään tarkoitukseen ilman Home Skinovations Ltd:n erityistä kirjallista lupaa.
Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Home Skinovations Ltd:llä on patentteja ja patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita aineettoman omaisuuden oikeuksia, jotka kattavat tämän dokumentin kohteet. Tämän dokumentin sisältö ei anna minkäänlaista lisenssiä näihin patentteihin, tavaramerkkeihin tai muihin henkisen omaisuuden oikeuksiin ilman erityistä Home Skinovations Ltd:n kirjallista suostumusta.
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Sisältö

1. Ennen käyttöönottoa *68*
1.1 Silk'n Silhoutte™ -laitteen kuvaus *68*
1.2. Paketin sisältö *69*
2. Silk'n Silhoutte™ -laitteen tarkoitettu käyttö *69*
3. Turvallisuus Silk'n Silhoutte™ -laitetta käytettäessä *69*
4. Vasta-aiheet *70*
5. Älä käytä Silk'n Silhouette™-laitetta *71*
6. Aloittaminen *71*
7. Käsittely *73*
8. Silk'n Silhoutte™ -laitteen ylläpito *76*
8.1. Silk'n Silhouette™ -laitteen puhdistus *76*
9. Vianmääritys *76*
10. Asiakaspalvelu *77*
11. Tekniset tiedot *77*
12. Tarrat **133**

1. Ennen käyttöönottoa

Ennen kuin käytät Silk'n Silhouette™ -laitetta ensimmäisen kerran, lue tämä käyttöohjekirjanen kokonaisuudessaan, ja katso Silk'n Silhouette™ -koulutusvideo.
Kiinnitä erityistä huomiota laitteen käyttömenetelmiin, laitteen toimintaan ja käytön jälkeiseen toimintaan.
Suosittelemme, että tutustut uudelleen käyttöohjeeseen ennen jokaista Silk'n Silhoutte™ -käyttökertaa.
Silk'n Silhouette™ on tehokas sähköinen laite. Sellaisena sitä tulisi käyttää kiinnittämällä erityistä huomiota turvallisuuteen.
Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä, ja noudata niitä tarkasti Silk'n Silhoutte™-laitetta käyttäessäsi

1.1 Silk'n Silhoutte™ -laitteen kuvaus

Silk'n Silhouette™ -laitteessa on KÄSITTELYPINTA ja neljä ELEKTRODIA ja LÄMPÖSENSORI, KÄSITTELYTILAN VALINTAPAINIKE ja SÄÄDETTÄVÄ HIHNA.

① Säädettävä hihna
② Käsittelytilan valintapainike
③ Käsittelytilan merkkivalot
④ Käsittelypinta ja neljä elektrodia
⑤ Lämpösensori
⑥ Käsittelyn merkkivalot



1.2. Pakkauksen sisältö

Avattaessa Silk'n Silhoutte™ -pakkausta löytyvät seuraavat osat:

- Silk'n Silhouette™ -vartalonmuokkauslaite
- Pullo Slider-geeliä
- Seinään kiinnitettävä tasa-/vaihtovirtasovitin
- Tämä käyttöohjekirjanen

2. Silk'n Silhouette™ -laitteen käyttötarkoitus

Silk'n Silhouette™ - laite on tarkoitettu selluliitin poistoon ja ympärysmitan pienentämiseen.

3. Turvallisuus Silk'n Silhouette™ -laitetta käytettäessä

Silk'n Silhoutte™ suojelee ihoasi:

Silk'n Silhouette™ - laite toimitetaan LÄMPÖSENSORIN kanssa, joka mittaa ihon lämpötilaa ja vakauttaa lähetettävää lämpöenergiaa.

Ylikuumenemisen estämiseksi ainutlaatuinen sisäänrakennettu lämpöstabilisaattori mittaa Silk'n Silhouette™ -laitteen sisällä käsitellyn ihon lämpötilaa ihokontaktin aikana. Jos se havaitsee ihon lämpötilan kohoamisen (42°C-43°C), se lopettaa automaattisesti lämmön lähettämisen, kunnes ihon lämpötila on laskenut riittävästi ja vakauttaja voi jatkaa lämmitystä.

Huomautus: Varmista, että painat laitteen tiukasti ihoasi vasten ennen kuin aloitat käsittelyn!

4. Kontraindikaatiot

Tärkeää tietoa turvallisuudesta – Lue ennen käyttöä!

Silk'n Silhouette™ -laitetta ei ole suunniteltu jokaiselle. Lue ja ota huomioon seuraavassa osassa olevat tiedot ennen käyttöä. Saat lisätietoja ja henkilökohtaista neuvontaa osoitteesta www.silkn.com tai paikalliselta Silk'n-verkkosivultasi.

- Älä käytä Silk'n Silhouette ™, jos sinulla on sydämentahdistin tai sisäinen defibrillaattori tai muita aktiivisia sähköimplantteja jossain elimistössä.
- Älä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos sinulla on pysyvä implantti käsittelyalueella, kuten metallilevyjä ja ruuveja, silikoni-implantteja tai ruiskutettua kemiallista ainetta.
- Älä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos sinulla ollut syöpä tai pahanlaatuisia luomia.
- Älä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos olet saanut sädehoitoa tai kemoterapiahoitoja 3 edellisen kuukauden aikana.
- Älä käytä Silk'n Silhoutte™ -laitetta, jos olet raskaana tai imetät.
- Älä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos sinulla lämmön stimuloimien sairauksien historia, kuten toistuva herpes simplex käsittelyalueella. Jos näin on, voit käyttää laitetta vain estolääkityshoitdon jälkeen.
- Älä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos sinulla on hormonaalisia häiriöitä, kuten diabetes ja kilpirauhassairaudet.
- Älä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos sinulla on epilepsia
- lä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos sinulla on sairaus, johon liittyy valoherkkyyttä, kuten porphyria, polymorfinen valoihottuma, aurinkoihottuma, lupus, jne.
- Jos sinulla on mikä tahansa muu sairaus, joka lääkärin mielestä tekee käsittelyn vaaralliseksi.
- Jos ihoasi on hoidettu reseptilääkkeillä viimeisten kuuden kuukauden aikana, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.
- Älä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos sinulla on aktiivinen tila hoidettavalla alueella, kuten haavaumat, psoriasis, ekseema ja ihottuma.
- Älä käytä Silk'n Silhouette™ -laitetta, jos hoidetulle alueelle on tehty leikkaus vähemmän kuin 3 kuukautta sitten.

5. Älä käytä Silk'n Silhouette™-laitetta:

- muiden kuin Home Skinovations Ltd. -yhtiön suosittelemien lisävarusteiden tai lisätarvikkeiden kanssa.
- jos sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut.
- jos näet tai haistat savua, kun laitetta käytetään.
- jos laite ei toimi kunnollisesti tai näyttää vaurioituneelta.
- jos LÄMPÖSENSORI on haljennut tai rikki.
- jos ulkokuori on haljennut tai se on irtoamassa.

Ota yhteyttä Silk'n-asiakaspalveluun

6. Aloittaminen

1. Poista Silk'n Silhuouette™ -LAITE ja muut osat laatikosta.
2. Kytke vaihto-/tasavirtasovittimen johto Silk'n Silhouette™ -laitteen pistukkaan.
3. Kytke vaihtovirta-/tasavirtasovitin sähköpistorasiaan. Kaikki kolme merkkivaloa syttyvät ja sammuvat toistuvasti yksi toisensa jälkeen.
4. Laite on nyt VALMIUSTILASSA ja valmis aloittamaan.

Käsittele turvallisesti ja oikein Silk´n Silhoutte™ - laitteella!

5. Levitä ohut kerros Slider-geeliä käsiteltävälle alueelle.
   Levitä vaihtoehtoisesti kohtuullinen määrä Slider-geeliä laitteen KÄSITTELYPINNALLE. Slider-geelin tarkoitus on johtaa energiaa paremmin ihoosi optimaalisten tulosten aikaansaamiseksi.
6. Paina KÄSITTELYTILAN VALINTAPAINIKETTA. KÄSITTELYTILAN I MERKKIVALO syttyy.
7. Paina KÄSITTELYPINTA ihoa vasten. Huomaa, että ihon täytyy olla puhdas ja kuiva ennen käsittelyä eikä siinä ei saa olla kosteusvoidetta.

Käsittelytilat

Silk'n Silhouette™ -laitteessa on 3 käsittelytyyppiä, jotka ilmaistaan 3 KÄSITTELYTILAN MERKKIVALOLLA.

Käsittelytila määrittää, millaista energiaa Silk'n Silhouette™ välittää ihollesi. Tilat eroavat toisistaan ja täydentävät toisiaan.

Käsittelytilojen määrittäminen

- Määritä KÄSITTELYTILA painamalla KÄSITTELYTILAN VALINTAPAINIKETTA toistuvasti ja siirry eri tilojen välillä:
  - ALHAINEN: Energiataso 1
  - KESKITASO: Energiataso 2
  - KORKEA: Energiataso 3
- Kun olet määrittänyt haluamasi käsittelyn, KÄSITTELYTILAN MERKKIVALOT ilmaisevat valitun tilan.

ALHAINEN

Energiataso 1

KESKITASO

Energiataso 2

KORKEA

Energiataso 3

8. Paina laite kiinni nimetylle ihon alueelle. Tunnet lievää lämpöä.
9. Liikuta laitetta hellävaraisin lineaarisin hierontaliikkein käsittelyn kohteena olevalla alueella (lantio, pakarat, reidet, sääri, selkä, rintakehä, vatsa ja käsivarret). Etene hitaasti ja huolellisesti.
10. Jos haluat vaihtaa käsittelytiloja kesken käsittelyn, paina PAINIKETTA uudelleen. Tämä vaihtaa käsittelytilan hetkessä ja mahdollistaa saman tai eri alueiden käsittelemisen eri tiloilla tarpeidesi mukaisesti.

7. Käsittely

Käsittely Silk'n Silhouette™-laitteella on helppoa! Noudata vain alla olevia kuvituksia, ja olet matkalla uuteen ulkonäköön!
Jokaisen kehon osan ensimmäisellä hoitokerralla noudata kuvassa olevia ohjeita. Myöhemmillä hoitokerroilla voit siirtyä käyttämään energiatasoja 2 ja 3.

LANTIO



02:00	05:00	10:00
ALHAINEN	KESKITASO	KORKEA

On Each Area

PAKARAT



02:00	05:00	15:00
ALHAINEN	KESKITASO	KORKEA

On Each Side

REISI

02:00 ALHAINEN | 04:00 KESKITASO | 15:00 KORKEA

SÄÄRI



02:00 ALHAINEN | 05:00 KESKITASO | 10:00 KORKEA

On Each Side

SELKÄ



04:00 ALHAINEN | 05:00 KESKITASO | 12:00 KORKEA

On Each Area

RINTAKEHÄ



03:00 ALHAINEN | 04:00 KESKITASO | 10:00 KORKEA

VATSA



05:00 ALHAINEN | 06:00 KESKITASO | 15:00 KORKEA

On Each Area

VARSI



02:00 ALHAINEN | 05:00 KESKITASO | 10:00 KORKEA

On Each Side

7.1. Mitä Silk'n Silhoutte™ -laitteen käytöltä voi odottaa?

Monille Silk'n Silhouette™ -laitteen käyttö saattaa olla ensimmäinen lämpöön perustuvan kotikäyttöön tarkoitetun laitteen käyttökokemus. Silk'n Silhouette™ on helppokäyttöinen ja tekee työnsä nopeasti. Silk'n Silhouette™ -käyttökerran aikana on normaalia kokea ja tuntea seuraavaa:

- **Lämmön ja pistelyn tunne –** jokaisen käyttökerran aikana on tavallista tuntea lievää lämpöenergian aiheuttamaa lämmön tunnetta.
- **Lievää punoitusta tai vaaleanpunaisuutta iholla –** Silk'n Silhoutte™ -käyttökerran aikana tai juuri sen jälkeen on melko yleistä nähdä lievää vaaleanpunaisen kaltaista väriä iholla.

Jos kuitenkin näet ihon täysin punaisena, rakkuloilla tai palaneena, lopeta Silk'n Silhoutte™ -laitteen käyttö välittömästi.

Saat parhaat tulokset noudattamalla seuraavaa aikataulua

Aloita antamalla vartaollesi tehokas käsittely käyttämällä laitetta kahdesti viikossa 10 viikon ajan. Tähän mennessä näet muutoksia vartalosi muodossa. Ylläpidä tulokset käsittelemällä kerran kahdessa viikossa.

Huomaa: parhaat tulokset riippuvat hoito-ohjelman tarkasta noudattamisesta.

7.2. Silk'n Silhoutte™-käyttökerran jälkeen

- Kun Silk'n Silhouette™ -laitteen käyttö lopetetaan, sammuta Silk'n Silhouette™ irrottamalla vaihto-/tasavirtasovittimen johto pistorasiasta.
- Jokaisen jälkeen on suositeltavaa puhdistaa Silk'n Silhoutte™ -laite, erityisesti KÄSITTELYPINTA (Katso: 8.1. "Silk'n Silhoutte™ -laitteen puhdistaminen").
- Puhdistuksen jälkeen on suositeltavaa varastoida Silk'n Silhoutte™ -laite alkuperäisessä pakkauksessa ja pitää se pois vedestä.

8. Silk'n Silhouette™ -laitteen ylläpito

8.1. Silk'n Silhouette™ -laitteen puhdistus

Ihokarvojen poiston jälkeen on suositeltavaa puhdistaa Silk'n Silhoutte™ -laite ja erityisesti KÄSITTELYPINTA. Irrota Silk'n Silhoutte™ -laite pistorasiasta ennen puhdistusta.

- Irrota Silk'n Silhoutte™ -laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Pyyhi geelijäämä pois KÄSITTELYPINNALTA varovasti imukykyisellä paperilla (kuten vessapaperi tai paperipyyhkeet).
- Älä koskaan upota Silk'n Silhoutte™ -laitetta tai mitään sen osista veteen!

9. Vianmääritys

"Silk'n Silhoutte™-laitteeni ei käynnisty."

- Varmista että VIRTASOVITIN on yhdistetty kunnolla Silhoutte™ -laitteeseen.
- Varmista että VIRTASOVITIN on yhdistetty seinäpistorasiaan.

"Lämpöenergiaa ei säteile enkä tunne, että laitteesta säteilee yhtään lämpöä, vaikka painan KÄSITTELYTILAN VALINTAPAINIKETTA"

- Lämpöä ei säteile, jos KÄSITTELYPINTA ei ole kiinni ihossasi. Tämä on turvallisuusominaisuus. Varmista, että painat laitteen tiukasti ihoasi vasten ennen kuin aloitat käsittelyn.

Älä yritä avata tai korjata Silk'n Silhoutte™ -laitetta itse. Vain valtuutettu Silk'n™ henkilökunta saa suorittaa korjauksia.

- Silk'n Silhoutte™ -laitteen avaamisyritys voi vahingoittaa laitetta ja mitätöi sen takuun.
- Ota yhteyttä Silk'n™ -asiakaspalveluun, jos laitteesi on rikkoutunut tai vaurioitunut ja tarvitsee korjausta.

10. Asiakaspalvelu

Lisätietoja Silk'n™-tuotteista saat paikalliselta Silk'n™-verkkosivustolta www.silkn.eu tai www.silkn.com.

Jos laitteesi on rikki, vahingoittunut tai se tarvitsee korjausta, tai tarvitset mitä tahansa muuta käyttäjäneuvontaa, ota yhteyttä paikalliseen Silk'n™-asiakaspalveluun:

Yhdysvaltojen ja Kanadan asiakkaat: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)/Sähköposti: contact@silkn.com

Asiakkaille muissa maissa: info@silkn.com

11. Tekniset tiedot

Teknologia		HT™
Aallonpituus Punainen valo		620 nm ± 20 nm
Aallonpituus IR		850 nm ± 20 nm
Radiotaajuus		1 MHz ±30%; 24W maksimi
Käyttö ja turvallisuus		Lämpöstabilisaattori estää ihon ylikuumenemisen
Pakkauskoko		22 cm X 22 cm X 14 cm
Laitteen paino		200 g
Lämpötila	Käyttö	10-35 °C
	Säilytys	–40 - +70 °C
Suhteellinen kosteus	Käyttö	30–75 % rH
	Säilytys	10–90 % rH
Ilmanpaine	Käyttö	700–1060 hPa
	Säilytys	500–1060 hPa
Sovitin		Malli: KSAPVO361200300D5
■ Mitattu		100-240 V; 50-60 Hz; 0.9 A
■ Lähtö		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Alla rättigheter förbehållna.
Utskriftsdatum: Maj 2014

Home Skinovations Ltd. förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, pålitlighet eller tillverkningsmöjligheter. Information som lämnas genom Home Skinovations Ltd. antas vara korrekt och pålitlig vid tidpunkten för publiceringen. Home Skinovations Ltd. tar emellertid inget ansvar för dess användning. Ingen licens beviljas, varken underförstått eller på annat sätt, under någon som helst patent eller patenträttigheter som Home Skinovations Ltd. besitter.
Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Home Skinovations Ltd.
Uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.
Home Skinovations Ltd. har patent och patentansökningar, varumärken, copyrights, eller andra immateriella rättigheter som omfattar innehållet i det här dokumentet. Innehav av det här dokumentet ger inte någon licens till dessa patent, varumärken, copyrights eller andra immateriella rättigheter förutom vad som uttryckligen anges i ett skriftligt avtal från Home Skinovations Ltd.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Innehållsförteckning

1. Innan du startar *79*
1.1 Beskrivning av Silk'n Silhoutte™ *79*
1.2. Förpackningsinnehåll *80*
2. Användningsområde för Silk'n Silhouhette™ *80*
3. Säkerhet med Silk'n Silhouhette™ *80*
4. Kontraindikationer *81*
5. Använd ej Silk'n Silhouhette™ *82*
6. Kom igång! *82*
7. Behandling *84*
8. Underhåll av Silk'n Silhouhette™ *87*
8.1. Rengöring av Silk'n Silhouhette™ *87*
9. Felsökning *87*
10. Kundservice *88*
11. Specifikationer *88*
12. Etiketter 133

1. Innan du startar

Läs bruksanvisningen i dess helhet och se träningsvideon för Silk'n Silhouette™ innan du använder Silk'n Silhouette™ första gången.
Var särskilt uppmärksam på avsnitt om rutiner vid och efter användning.
Vi rekommenderar att du återbekantar dig med den här bruksanvisningen före varje användning av Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ är en kraftfull elektrisk apparat. Därför ska den användas med hänsyn tagen till säkerhet.
Läs alla varningar och säkerhetsföreskrifter innan användning och följ dem noga när du använder Silk'n Silhoutte™

1.1 Beskrivning av Silk'n Silhoutte™

Silk'n Silhouette™ har en APPLIKATOR med fyra ELEKTRODER och en TERMISK SENSOR, en KNAPP FÖR VAL AV BEHANDLINGSTYP och en JUSTERBAR REM.

① Justerbar rem
② Knappar för val av behandlingstyp
③ Indikatorlampa för behandlingstyp
④ Applikator med fyra elektroder
⑤ Termisk sensor
⑥ Lysdioder



1.2 Förpackningsinnehåll

När du öppnar Silk'n Silhouette™-förpackningen, hittar du följande delar:

- Silk'n Silhouette™ kroppsformande apparat
- En flaska glidgel
- En AC/DC väggmonterad adaptor
- Denna bruksanvisning

2. Silk'n Silhouette™, avsedd användning

Silk'n Silhouette™ är avsedd för behandling av celluliter och en omkretsreducering.

3. Säkerhet och Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ skyddar din hud:

Silk'n Silhouette™ levereras med en TERMSIK SENSOR som är framtagen för att mäta hudtemperatur och stabilisera den avsända värmeenergin.

För att förhindra överhettning mäter en inbyggd värmestabilisator i Silk'n Silhouette™ hudtemperaturen under behandlingen. Om en ökning av hudtemperatur upptäcks (42°C-43°C), stoppar stabilsatorn automatiskt värmestrålningen tills hudtemperaturen har sjunkit så lågt så att stabilsatorn kan återuppta upphettning.

OBS! Se till att enheten ligger tätt pressad mot huden innan behandlingen startas!

4. Kontraindikationer

Viktig säkerhetsinformation – Läs före användning!

Silk'n Silhouette™ är inte lämplig för alla. Läs och betänk informationen i följande avsnitt innan användning. För ytterligare information och personliga råd kan du också besöka www.silkn.com eller din lokala webbsida för Silk´n™.

- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du har en Pacemaker eller en intern defibrillator eller någon annan typ av aktivt elektriskt implantat i din kropp.
- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du har ett permanent implantat i behandlingsområdet, som t.ex. metallplatttor och skruvar, silikonimplantat eller ett insprutat kemisk ämne.
- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du har en aktuell historik eller tillstånd av cancer eller födelsemärken i förstadie till att vara maligna.
- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du har fått strålnings- eller cellgiftsbehandling under de senaste 3 månaderna.
- Använd inte Silk'n Silhouhette™ om du är gravid eller om du ammar.
- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du har haft sjukdomar som stimuleras av värme i behandlingsområdet, såsom återkommande herpes simplex. Om så är fallet kan du endast utföra följande profylaktiska behandlingar.
- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du lider av dåligt kontrollerade endokrina sjukdomar, som t.ex. diabetes och sköldkörtelproblem.
- Använd inte Silk'n Silhouhette™ om du lider av epilepsi.
- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du har en sjukdom relaterad till ljuskänslighet, som t.ex. porfyri, polymorft ljusutslag, ljusurtikaria, lupus, etc.
- Om du har någon annan åkomma som, enligt läkare, gör behandlingen osäker för dig.
- Rådgör med din läkare om din hud har behandlats med ett förskrivet läkemedel inom den senaste 6 månaderna.
- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du har ett aktivt tillstånd av t.ex. psoriasis, exem eller utslag.
- Använd inte Silk'n Silhouette™ om du har opererats i behandlingsområdet de senaste 3 månaderna innan behandling.

5. Använd inte Silk'n Silhouette™ om:

- Tillbehören inte rekommenderas av Home Skinovations Ltd.
- Den har en skadad sladd eller kontakt.
- Du ser eller känner röklukt under användning.
- Den inte fungerar som den ska eller om den verkar skadad.
- DEN TERMISKA SENSORN är sprucken eller sönder.
- Det yttre skalet är sprucket eller håller på att falla sönder.

Kontakta Silk'n Customer Service

6. Kom igång!

1. Plocka ur Silk'n Silhuouette™ ENHETEN samt övriga komponenter ur boxen.
2. Koppla in AC/DC-ADAPTERNS strömsladd i uttaget i Silk'n Silhouette™.
3. Koppla in AC/DC-ADAPTERN till ett strömuttag. Alla tre indikatorlamporna tänds och släcks upprepade gånger efter varandra.
4. Enheten är nu i STBY-läge och är klar för att startas.

Behandling med Silk'n Silhouette™ bör ske på ett säkert och korrekt sätt!

5. Fördela ett tung lager glidgel på det avsedda behandlingsområdet.
   Alternativ kan en måttlig mängd glidgel fördelas på enhetens APPLIKATOR. Glidgelen har för avsikt att förbättra ledningen av energi in i din hud för optimala resultat.
6. Tryck på KNAPPEN FÖR VAL AV BEHANDLINGSTYP. INDIKATORLAMPAN FÖR BEHANDLINGSTYP I tänds.
7. Lägg APPLIKATORN mot huden. Observera att huden måste vara ren och torr innan behandling, samt utan fuktkräm och lotions.

Behandingstyper

Silk'n Silhouette™ erbjuder 3 typer av behandling, representerade av 3 INDIKATORLAMPOR FÖR BEHANDLINGSTYP.

Behandlingstypen bestämmer vilken typ av energi från Silk'n Silhouette™ som levereras till huden. Typerna varierar men kompletterar varandra.

Inställning av behandlingstyp

- För att ställa in en BEHANDLINGSTYP, tryck på KNAPPEN FÖR VAL AV BEHANDLINGSTYP upprepade gånger för att växla mellan typer:
  - LÅG: Energinivå 1
  - MEDIUM: Energinivå 2
  - HÖG: Energinivå 3
- När den önskade behandlingen är inställd visar INDIKATORLAMPORNA FÖR BEHANDLINGSTYP vald typ.

LÅG

Energinivå 1

MEDIUM

Energinivå 2

HÖG

Energinivå 3

8. Sätt enheten mot det avsedda hudområdet. Du kommer att känna en mild känsla av värme.
9. Flytta enheten i mjuka massageliknande raka rörelser i det avsedda området (höfter, skinkor, lår, vad, rygg, bröstkorg, mage och armar). Fortsätt långsamt och försiktigt.
10. Tryck på KNAPPEN igen om du önskar att byta behandlingstyp mitt under behandling. Det gör att behandlingstypen byts omedelbart och du kan behandla samma eller andra områden med andra behandlingstyper efter dina behov.

7. Behandling

Behandling med Silk'n Silhouette™ är enkelt! Följ bara teckningarna nedan och du är på väg mot en helt ny look!
Behandla i enlighet med bilderna vid första behandlingstillfället av varje kroppsdel. Från andra behandlingstillfället och därutöver kan du behandla med energinivå 2 och 3.

HÖFTER



02:00	05:00	10:00
LÅG	MEDIUM	HÖG

On Each Area

SKINKOR



02:00	05:00	15:00
LÅG	MEDIUM	HÖG

On Each Side

LÅR

02:00 LÅG | 04:00 MEDIUM | 15:00 HÖG

VAD



02:00 LÅG | 05:00 MEDIUM | 10:00 HÖG

On Each Side

RYGG



04:00 LÅG | 05:00 MEDIUM | 12:00 HÖG

On Each Area

BRÖSTKORG



03:00 LÅG | 04:00 MEDIUM | 10:00 HÖG

MAGE



05:00 LÅG | 06:00 MEDIUM | 15:00 HÖG

On Each Area

ARM



02:00 LÅG | 05:00 MEDIUM | 10:00 HÖG

On Each Side

7.1. Vad man kan förvänta sig när man behandlar med Silk'n Silhouhette™

För många kan användningen av Silk'n Silhouette™ vara första gången man behandlas med en värmebaserad enhet för hemmabruk. Silk'n Silhouette™ är enkel att använda, och behandlingarna går fort. Under en behandlingsomgång med Silk'n Silhouette™ är det normalt att uppleva och känna:

- **En varm, stickande känsla –** Under varje ljuspuls är det normalt att känna en mild varm och stickande känsla från ljusenergin.
- **Mild röd eller rosa färg –** Under och direkt efter behandlingen med Silk'n Silhoutte™ är det inte ovanligt att se en mycket mild rosaaktig färg på huden.

Men om du ser en kraftigare rodnad av huden eller blåsor ska du omedelbart stoppa behandlingen med Silk'n Silhoutte™.

Följ nedanstående schema för att uppnå bästa resultat

Starta med behandlingar två gånger i veckan under 10 veckor för att ge din kropp en intensiv behandling. Du kommer därefter att kunna se en förändring i konturen av din kropp. Bibehåll resultaten genom att utföra behandlingar en gång varannan vecka.

OBS! Optimala resultat kan endast ses om behandlingsschemat följs noggrant!

7.2. Efter behandling med Silk'n Silhouette™

- Stäng av Silk'n Silhoutte™ efter avslutad behandlingsomgång genom att koppla ur AC/DC-ADAPTORNS strömsladd från det elektriska uttaget.
- Det rekommenderas att du rengör din Silk'n Silhoutte™-enhet efter varje behandling, särskilt APPLIKATORN (Se: 8.1 "Rengöring av Silk'n Silhouette™").
- Det rekommenderas att du förvarar Silk'n Silhouette™-enheten i den ursprungliga förpackningen, och att du håller den borta från vatten.

8. Underhåll av Silk'n Silhouette™

8.1. Att rengöra Silk'n Silhouette™

Det rekommenderas att du rengör din Silk'n Silhouette™-enhet efter varje behandling, särskilt APPLIKATORN. Koppla ur Silk'n Silhouette™ före rengöring.

- Koppla ur Silk'n Silhouette™ före rengöring.
- Använd ett absoberande papper (t.ex. toalettpapper eller engångshanddukar) för att försiktigt avlägsna kvarvarande gel från BEHANDLINGSOMRÅDET.
- Doppa aldrig Silk'n Silhoutte™ eller någon av dess delar i vatten!

9. Felsökning

"Min Silk'n Silhouette™ startar inte."

- Se till att ADAPTERN är korrekt ansluten till Silhoutte™-enheten.
- Se till att ADAPTERN är ansluten till vägguttaget.

"Värmeenergi avges inte och jag känner inte att det avges någon värme från enheten även fast jag har tryckt in KNAPPEN FÖR VAL AV BEHANDLINGSTYP"

- Det avges inte någon värme om APPLIKATORN inte är i kontakt med din hud. Det är en säkerhetsfunktion. Se till att enheten ligger tätt pressad mot huden innan behandlingen startas!

Försök inte öppna eller reparera din Silk'n Silhouette™-enhet. Endast behörig Silk'n™-personal har tillstånd att uföra reparationer.

- Skadas enheten p.g.a. att du försöker öppna Silk'n Silhouette™ upphävs garantin.
- Kontakta Silk'n Silhouette™ kundservice om din enhet har gått sönder och behöver repareras.

10. Kundservice

För mer information om Silk'n™-produkter, besök din lokala Silk'n™ webbplats, www.silkn.eu eller www.silkn.com.

Om apparaten är trasig, skadad, behöver repareras eller annan användare hjälp, kontakta Silk'n ™ Kundtjänst:

För kunder i USA eller Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Kunder i andra länder: info@silkn.com

11. Specifikationer

Teknik		HT™
Infrarött ljus		620nm±20nm
IR		850nm±20nm
Radiofrekvens		1 MHz ±30 %; 24W max
Drift och säkerhet		Värmestabilisator för att undvika överhettning av hud
Förpackningsstorlek		22cm X 22cm X 14cm
System vikt		200gr
Temperatur	Drift	10°C till 35°C
	Förvaring	-40 till +70°C
Relativ fuktighet	Drift	30 till 75 %rH
	Förvaring	10 till 90 %rH
Lufttryck	Drift	700 till 1060hPa
	Förvaring	500 till 1060hPa
Adapter		Modell: KSAPVO361200300D5
▪ Klassad		100-240V; 50-60Hz; 0,9A
▪ Effekt		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykdato: Maj 2014

Home Skinovations Ltd. forbeholder sig ret til at foretage ændringer af sine produkter eller specifikationer for at forbedre ydeevne, driftssikkerhed eller producerbarhed. Information fremlagt af Home Skinovations Ltd. anses for at være nøjagtig og pålidelig på offentliggørelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd. påtager sig imidlertid intet ansvar for brugen deraf.
Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd.
Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd.
Data kan ændres uden varsel.
Home Skinovations Ltd. har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd.
Specifikationer kan ændres uden varsel.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Indholdsfortegnelse

1. Før du begynder *90*
1.1 Silk'n Silhouette™ apparatbeskrivelse *90*
1.2. Pakkens indhold *91*
2. Anvendelse af Silk'n Silhouette™ *91*
3. Sikkerhed ved anvendelse af Silk'n Silhouette™ *91*
4. Kontraindikationer *92*
5. Anvend ikke Silk'n Silhouette™ *93*
6. Første trin med Silk'n Silhouette™ *93*
7. Behandlingsmetode *95*
8. Vedligeholdelse af Silk'n Silhouette™ *98*
8.1. Rengøring af Silk'n Silhouette™ *98*
9. Problemløsning *98*
10. Kundeservice *99*
11. Specifikationer *99*
12. Mærkning 133

1. Før du begynder

Inden du anvender Silk'n Silhouette™ første gang, bedes du læse hele denne brugervejledning og se Silk'n Silhouette™ træningsvideoen.
Vær særligt opmærksom på afsnittene om fremgangsmåder ved brug af apparatet, betjening af apparatet og fremgangsmåder efter behandlingen.
Forud for hver brug af Silk'n Silhouette™ anbefaler vi, at du konsulterer brugervejledningen igen.
Silk'n Silhouette™ er et kraftfuldt elektrisk apparat. Derfor skal det anvendes med speciel opmærksomhed på sikkerheden.
Læs alle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger inden brug, og overhold dem nøje ved brug af Silk'n Silhouette™

1.1 Silk'n Silhouette™ apparatbeskrivelse

Silk'n Silhouette™ har en BEHANDLENDE OVERFLADE med fire ELEKTRODER og en VARMESENSOR, en KNAP TIL VALG AF BEHANDLINGDSFUNKTION og en JUSTERBAR STROP.

① Justerbar strop
② Knap til valg af behandlingsfunktion
③ Indikatorlys for behandlingsfunktion
④ Behandlingsoverflade med fire elektroder
⑤ Varmesensor
⑥ Behandlings led-lys





1.2 Æskens indhold

Silk'n Silhouette™-æsken indeholder følgende dele:

- Silk'n Silhouette™-apparat til kropskonturering
- En flaske indeholdende Slider gel
- En AD/DC adaptor til vægmontering
- Denne brugervejledning

2. Anvendelse af Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ er beregnet til reduktion af cellulitis og kropsstørrelse.

3. Sikkerhed ved anvendelse af Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ beskytter huden:

Silk'n Silhouette™ leveres med en VARMESENSOR som er beregnet til at måle hudtemperaturen og stabilisere den udsendte varmeenergi.

For at forebygge overophedning, har Silk'n Silhouette™ en indbygget varmestabilisator som måler temperaturen af den behandlede hud i løbet af behandlingen. Når en stigning i den behandlede huds temperatur opfanges (42°C-43°C), sørger stabilisatoren automatisk for udsendelse af varme, indtil hudtemperaturen er lav nok til at stabilisatoren genoptager opvarmningen.

Bemærk: Du skal sørge for, at apparatet er i tæt kontakt med huden, før du starter behandlingen !

4. Kontraindikationer

Vigtige sikkerhedsoplysninger - læs før brug!

Silk'n Silhouette™ kan ikke anvendes af alle. Læs og overvej venligst informationen i følgende afsnit inden anvendelsen. Du kan også besøge domænet www.silkn.com eller dit lokale Silk'n™ domæne for yderligere information og personlig vejledning.

- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har en Pacemaker eller en indre defibrillator, eller ethvert andet aktivt elektrisk implantat i kroppen.
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har et permanent implantat i det behandlede område, som f.eks. metalplader eller skruer, sillikoneimplantater eller en indsprøjtet kemisk substans.
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har haft en kræftsygdom eller præmaligne modermærker.
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har modtaget stråleterapi eller kemoterapi inden for de sidste 3 måneder.
- Brug ikke Silk'n Silhouette™ hvis du er gravid eller ammer.
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har haft sygdomme i behandlingsområdet som kan stimuleres af varme, som f.eks. Herpes Simplex virus. Hvis det er tilfældet, må du kun udføre behandlingen efter du har fulgt en profylaktisk behandling.
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du lider af dårligt kontrollerede endokrine sygdomme som f.eks. diabetes og sygdomme i skjoldbruskkirtlen
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har epilepsi
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har en sygdom relateret til lysfølsomhed som f.eks. porfyri, polymorfe lysudslæt, nældefeber, lupus, osv.
- Hvis du har andre sygdomme, som efter din læges mening gør behandlingen usikker for dig.
- Hvis din hud er blevet behandlet med et lægeordineret middel indenfor de sidste 6 måneder, skal du rådføre dig med din læge.
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har haft en aktiv sygdomstilstand i behandlingsområdet som f.eks. sår, psoriasis, eksem og udslæt.
- Anvend ikke Silk'n Silhouette™ hvis du har fået foretaget en operation inden for de sidste 3 måneder i området, der skal behandles.

5. Brug ikke Silk'n Silhouette™:

- Med monteringer eller tilbehør ikke er anbefalet af Home Skinovations Ltd.
- hvis den har en ødelagt ledning eller stik.
- hvis du ser eller lugter røg, når den er i brug.
- hvis den ikke virker ordentligt eller virker skadet.
- hvis dens VARMESENSOR er revnet eller ødelagt.
- hvis den ydre skal er revnet eller ved at falde fra hinanden.

Kontakt venligst Silk'n kundeservice

6. Første trin med Silk'n Silhouette™

1. 1. Tag Silk'n Silhouette™-APPARATET og de andre dele ud af æsken.
2. Sæt AC/DC ADAPTOR-ledningen i Silk'n Silhouette™-kontakten.
3. Sæt ADAPTEREN i en stikkontakt. Alle tre indikatorlys vil tænde og slukke gentagne gange efter hinanden.
4. Apparatet er nu i STBY tilstand og er klar til at blive anvendt.

Behandl sikkert og rigtigt med Silk'n Silhouette™!

5. Fordel et tyndt lag Slider gel på dét område, som skal behandles.
   Alternativt kan du smøre en moderat mængde Slider gel på udstyrets BEHANDLENDE OVERFLADE. Slider gelen er designet til at forøge energitilførslen ind i huden med henblik på opnåelse af et optimalt resultat.
6. Tryk på knappen VALG AF BEHANDLINGSFUNKTION (Treatment mode selection). INDIKATORLYSET for BEHANDLINGSFUNKTION 1 vil tændes.
7. Tryk BEHANDLINGSOVERFLADEN ind mod huden. Bemærk venligst at huden skal være ren og tør inden behandlingen, fri for fugtighedsprodukter og creme.

Behandlingsfunktioner

Silk'n Silhouette™ har 3 typer af indstillinger for behandling repræsenteret ved 3 INDIKATORLYS for hver BEHANDLINGSFUNKTION.

Indstillingen bestemmer typen af Silk'n Silhouette™-energi som påføres din hud. Indstillingerne er forskellige men komplementerer samtidigt hinanden.

Indstilling af behandlingsfunktionerne

- For at vælge en BEHANDLINGSFUNKTION (TREATMENT MODE) trykkes knappen VALG AF BEHANDLINGSFUNKTION ned gentagne gange, for at komme til den ønskede funktion:
  - LAV: Energiniveau 1
  - MEDIUM: Energiniveau 2
  - HØJ: Energiniveau 3
- Når den ønskede behandling er valgt, vil INDIKATORLYSET for denne BEHANDLINGSFUNKTION være tændt.

LAV

Energiniveau 1

MEDIUM

Energiniveau 2

HØJ

Energiniveau 3

8. Hold apparatet ind til det valgte hudområde. Du vil føle en let fornemmelse af varme.
9. Bevæg udstyret i blide, massage-lignende lineære bevægelser hen over det valgte hudområde (hofter, balder, lår, lægge, ryg, bryst, mave og arme). Fortsæt langsomt og forsigtigt.
10. Hvis du ønsker at ændre behandlingsmetoden midt under behandlingen, skal du trykke på KNAPPEN igen. Dette vil ændre behandlingsmetoden og tillade dig at behandle det samme, eller andre områder med forskellige metoder, alt afhængigt af dine behov

7. Behandlingen

Det er letat behandle medSilk'n Silhouette™ Hvis du følger de nedenstående instruktioner, er du på vej til at få et helt nyt udseende!
Første gang et kropsområde behandles, skal behandlingen udføres, som det er vist på illustrationen. Ved andengangsbehandling og efterfølgende behandlinger, kan du fortsætte behandlingen på energiniveau 2 og 3.

HOFTER



02:00 LAV | 05:00 MEDIUM | 10:00 HØJ

On Each Area

BALDER



02:00 LAV | 05:00 MEDIUM | 15:00 HØJ

On Each Side

Dansk

LÅR

02:00 LAV | 04:00 MEDIUM | 15:00 HØJ

LÆGGE



02:00 LAV | 05:00 MEDIUM | 10:00 HØJ

On Each Side

RYG



04:00 LAV | 05:00 MEDIUM | 12:00 HØJ

On Each Area

BRYST



03:00 LAV | 04:00 MEDIUM | 10:00 HØJ

MAVE



05:00 LAV | 06:00 MEDIUM | 15:00 HØJ

On Each Area

ARME



02:00 LAV | 05:00 MEDIUM | 10:00 HØJ

On Each Side

7.1. Hvad kan du forvente af behandlingen med Silk'n Silhouette™?

For mange mennesker kan anvendelsen af Silk'n Silhouette™ være den første erfaring med et varmebaseret udstyr til hjemmebrug. Silk'n Silhouette™ er let og hurtig at anvende. Under en Silk'n Silhouette™ behandling er det normalt at opleve:

- **Varmefornemmelse og prikken -** med hver lyspuls er det normalt at mærke varmefornemmelse og prikken fra lysenergien.
- **En anelse svagt rød eller lyserød farve –** under og umiddelbart efter Silk'n Silhouette™-behandlingen er det ikke ualmindeligt at opleve, at huden bliver lidt lyserød.

Hvis huden imidlertid ser meget rød ud eller der forekommer blærer eller forbrændinger skal man straks indstille brugen af Silk'n Silhouette™.

For at opnå de bedste resultater skal du følge det nedenstående

For at give din krop en intensiv behandling kan du begynde med sessionerne 2 gange ugentligt i 10 uger. Herefter vil du kunne se en forandring i dine kropskonturer. Vedligehold resultaterne ved at gentage behandlingen én gang hver anden uge.

Bemærk venligst: Opnåelse af optimale resultater afhænger af at du følger behandlingsregimet nøje!

7.2. Efter behandling med Silk'n Silhouette™

- Når Silk'n Silhouette™-sessionen er færdig, slukkes Silk'n Silhouette™ ved at tage AC/DC ADAPTOR-ledningen ud af stikkontakten.
- Det anbefales at rengøre Silk'n Silhouette™ efter hver behandling, især DEN BEHANDLENDE OVERFLADE (se: 8.1. "Rengøring af Silk'n Silhouette™").
- Efter rengøring anbefales det at opbevare Silk'n Silhouette™i originalemballagen og undgå kontakt med vand.

8. Vedligeholdelse af Silk'n Silhouette™

8.1. Rengøring af Silk'n Silhouette™

Efter hver behandlingssession er det nødvendigt at rense dit Silk'n Silhouette™ apparat, specielt den BEHANDLENDE OVERFLADE. Tag Silk'n Silhouette™ ud af stikket inden rengøring.

- Tag Silk'n Silhouette™ ud af stikket inden rengøring.
- Anvend sugende papir (f.eks. toiletpapir eller håndservietter) og tør forsigtigt gelrester af DEN BEHANDLENDE OVERFLADE.
- Kom aldrig Silk'n Silhouette™ eller nogen af delene i vand!

9. Problemløsning

"Min Silk'n Silhouette™ starter ikke."

- Kontroller om ADAPTEREN er koblet ordentligt til Silhouette™ apparatet .
- Kontroller om ADAPTEREN er koblet til stikkontakten på væggen.

"Der udsendes ingen varmeenergi og jeg kan ikke mærke varmen fra udstyret selvom jeg trykkede på BEHANDLINGSFUNKTIONSKNAPPEN"

- Der vil ikke udsendes varme hvis ikke den BEHANDLENDE OVERFLADE har kontakt til din hud. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Sørg for at udstyret er presset tæt ind til huden inden du starter behandlingen.

Prøv ikke på at åbne eller reparere dit Silk'n Silhouette™ apparat. Det er udelukkende autoriserede Silk'n™-medarbejdere der har tilladelse til at foretage reparationer.

- Forsøg på at åbne Silk'n Silhouette™ kan også beskadige udstyret og dette vil gøre garantien ugyldig.
- Kontakt Silk'n Silhouette™ kundeservice, hvis apparatet er defekt eller beskadiget og trænger til reparation.

10. Kundeservice

For yderligere oplysninger om Silk'n™-produkter bedes du gå til den lokale Silk'n™-hjemmeside: www.silkn.eu eller www.silkn.com.

Hvis apparatet er i stykker, beskadiget, trænger til reparation eller anden brugerassistance bedes du kontakte den lokale Silk'n™ kundeservice:

For kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-mail: contact@silkn.com

For kunder i andre lande: info@silkn.com

11. Specifikationer

Teknologi		HT™
Bølgelængde for rødt lys		620 nm ± 20 nm
IR-bølgelængde		850 nm ± 20nm
Radiofrekvens		1 MHz ±30 %; 24W max
Drift og sikkerhed		Varmestabilisator til forebyggelse af overophedning
Æskestørrelse		22 cm x 22 cm x 14 cm
Systemvægt		200 gr
Temperatur	I drift	10°C til 35°C
	Opbevaring	-40 til +70 °C
Relativ fugtighed	I drift	30 til 75 % rH
	Opbevaring	10 til 90 % rH
Atmosfærisk tryk	I drift	700 til 1060 hPa
	Opbevaring	500 til 1060 hPa
Adaptor		Model: KSAPVO361200300D5
▪ Bedømt		100-240 V; 50-60 Hz; 0.9 A
▪ Output		12Vdc; 3A

Авторское право 2013 © Home Skinovations Ltd. Все права защищены.
Дата печати: май 2014

Компания Home Skinovations Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия и спецификации для улучшения работы, повышения надежности или технологичности. Информация, представленная компанией Home Skinovations Ltd., считается точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd. не несет ответственности за ее использование. Эта информация не может считаться таковой, которая дает право на использование лицензии по патенту или патентным правам компании Home Skinovations Ltd.
Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения. Компания Home Skinovations Ltd. имеет патенты и заявки на патенты, ожидающие рассмотрения, торговые знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, охватывающие объект данного документа. Представление этого документа не дает вам никаких лицензий на такие патенты, торговые знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, если иное в письменной форме не оговорено компанией Home Skinovations Ltd. Спецификации могут изменяться без предупреждения.

Home Skinovations Ltd. Тавор Билдинг, Шаар Йокнеам РОВ 533, Йокнеам 20692, ИЗРАИЛЬ www.silkn.com, info@silkn.com

Содержание

1. Перед началом использования 101
1.1 Описание прибора Silk'n Silhouette™ *101*
1.2. Комплектация *102*
2. Назначение прибора Silk'n Silhouette™ 102
3. Меры безопасности при использовании прибора Silk'n Silhouette™ 102
4. Противопоказания 103
5. Когда следует отказаться от использования прибора Silk'n Silhouette™ 104
6. Начало работы 104
7. Режим работы 106
8. Обслуживание прибора Silk'n Silhouette™ 109
8.1. Очистка прибора Silk'n Silhouette™ *109*
9. Поиск и устранение неисправностей 109
10. Обслуживание клиентов 110
11. Спецификации 110
12. Маркировка 133

1. Перед началом использования

Перед тем как впервые воспользоваться прибором Silk'n Silhouette™, полностью прочитайте данный буклет с инструкцией по применению и просмотрите обучающее видео Silk'n Silhouette™.
Обратите особое внимание на разделы, посвященные порядку использования прибора, его работе и действиям после использования.
Рекомендуем ознакомиться с Руководством пользователя перед каждым использованием прибора Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ является мощным электронным устройством. Поэтому его следует использовать, уделяя особое внимание безопасности.
Перед использованием прочтите все предупреждения и меры предосторожности и следуйте им при использовании прибора Silk'n Silhouette™

1.1 Описание прибора Silk'n Silhouette™

Прибор Silk'n Silhouette™ имеет РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с четырьмя ЭЛЕКТРОДАМИ и ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ, КНОПКОЙ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ и РЕГУЛИРУЕМЫМ РЕМЕШКОМ.

① Регулируемый ремешок
② Кнопка выбора режима работы
③ Световые индикаторы режима работы
④ Рабочая поверхность с четырьмя электродами
⑤ Датчик температуры
⑥ Светодиоды режима работы





1.2 Комплектация

Открыв упаковку прибора Silk'n Silhouette™, вы найдете следующие детали:

- Прибор для коррекции контуров тела Silk'n Silhouette™
- Флакон скользящего геля
- Настенный адаптер постоянного/переменного тока
- Буклет с инструкцией по применению

2. Назначение прибора Silk'n Silhouette™

Прибор Silk'n Silhouette™ предназначен для уменьшения выраженности целлюлита и окружности тела.

3. Меры безопасности при использовании прибора Silk'n Silhouette™

Прибор Silk'n Silhouette™ защищает вашу кожу:

Прибор Silk'n Silhouette™ снабжен ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ, который измеряет температуру и стабилизирует излучаемую тепловую энергию.

Во избежание перегрева, уникальный встроенный в прибор Silk'n Silhouette™ стабилизатор тепла измеряет температуру обрабатываемой кожи во время сеанса обработки. При обнаружение повышения температуры (42-43 °C), стабилизатор автоматически прекращает подачу тепла до тех пор, пока температура кожи не снизится в достаточной мере для того, чтобы стабилизатор продолжил нагрев.

Внимание! Перед началом обработки убедитесь в том, что прибор плотно прижат к вашей коже!

4. Противопоказания

Важная информация о безопасности - Прочесть перед использованием!

Прибор Silk'n Silhouette™ подходит не всем. Перед использованием прибора прочитайте и примите во внимание информацию, изложенную в следующем разделе. Чтобы получить дополнительные сведения или совет в зависимости от личной ситуации, также можно посетить сайт www.silkn.com или местный сайт, посвященный Silk'n™.

- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если у вас установлен кардиостимулятор или внутренний дефибриллятор, либо иное активное электронное имплантируемое устройство где-либо в организме.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если у вас имеется постоянный имплант в обрабатываемой области, например - металлические пластины и винты, силиконовые импланты, либо инъецируемое химическое вещество.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если у вас имелся ранее или имеется в настоящее время рак или предраковые заболевания.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если вы проходили лучевую терапию или химиотерапию в течение последних 3 месяцев.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать в период беременности или кормления грудью.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если у вас имелись ранее заболевания, стимулируемые тепловым воздействием, например, рецидивирующая инфекция вирусом простого герпеса в месте обработки. В таких случаях вы можете пользоваться только профилактическим режимом.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если вы страдаете от недостаточно контролируемых эндокринных расстройств, таких как диабет или заболевания щитовидной железы.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если вы страдаете от эпилепсии
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если вы страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др.
- Если имеются любые другие обстоятельства, из-за которых использование прибора, по мнению вашего врача, будет небезопасно.
- Проконсультируйтесь с врачом, если в течение 6 последних месяцев вы обрабатывали кожу выписанным им лекарством.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если у вас имеется какое-либо активное заболевание обрабатываемой поверхности кожи, например - открытые поражения кожи, псориаз, экзема или сыпь.
- Прибор Silk'n Silhouette™ нельзя использовать, если вы перенесли любое хирургическое вмешательство на обрабатываемой поверхности в течение 3 месяцев до обработки.

5. Когда следует отказаться от использования прибора Silk'n Silhouette™:

- Компания Home Skinovations Ltd. не рекомендует использование с дополнительными приспособлениями или аксессуарами.
- если в устройстве поврежден шнур или вилка.
- если вы видите дым или чувствуете его запах во время работы прибора.
- если прибор плохо работает или поврежден.
- если ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ поврежден или сломан.
- если внешний корпус поврежден или распадается на части.

Обратитесь в отдел по работе с клиентами Silk'n

6. Начало работы

1. Достаньте прибор Silk'n Silhouette™ и его части из коробки.
2. Подключите шнур АДАПТЕРА ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО ТОКА к гнезду прибора Silk'n Silhouette™.
3. Подключите АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО ТОКА к электрической розетке. Все три лампочки индикатора поочередно включатся и выключатся.
4. Теперь прибор находится в режиме ОЖИДАНИЯ и готов к началу работы.

Обращайтесь с прибором Silk'n Silhouette™ внимательно и осторожно!

5. Нанесите тонкий слой скользящего геля на предполагаемую область обработки. Вы также можете нанести умеренное количество скользящего геля на РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ прибора. Скользящий гель предназначен для лучшего проведения энергии в вашу кожу, для достижения оптимальных результатов.
6. Нажмите КНОПКУ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ. Включится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАБОТЫ 1.
7. Приложите РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ к коже. Помните, что перед обработкой кожа должна быть чистой и сухой, на нее не должны быть нанесены увлажнители или лосьоны.

Режимы работы

Прибор Silk'n Silhouette™ имеет 3 режима работы, отображаемых 3 СВЕТОВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ РЕЖИМА РАБОТЫ.

Режим работы определяет характер энергии, доставляемой прибором Silk'n Silhouette™ к вашей коже. Режимы работы отличаются между собой и дополняют друг друга.

Установка режимов работы

- Чтобы задать РЕЖИМ РАБОТЫ, несколько наз нажмите КНОПКУ ВЫБОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ, переключаясь между различными режимами.
  - НИЗКИЙ: Уровень энергии 1
  - СРЕДНИЙ: Уровень энергии 2
  - ВЫСОКИЙ: Уровень энергии 3
- После того как будет задан режим работы, СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМА РАБОТЫ укажут выбранный режим.

НИЗКИЙ

Уровень энергии 1

СРЕДНИЙ

Уровень энергии 2

ВЫСОКИЙ

Уровень энергии 2

8. Приложите прибор к нужному участку кожи. Вы почувствуете легкое чувство тепла.
9. Перемещайте прибор легкими линейными массирующими движениями по нужному участку (бока, ягодицы бедра, икры, спина, грудь, живот и руки). Переходите к следующему участку медленно и осторожно.
10. Если вы хотите изменить режим работы в процессе обработки кожи, нажмите КНОПКУ еще раз. Тем самым, вы измените режим работы и сможете обработать тот же самый участок или другие участки в другом режиме, в зависимости от ваших потребностей

7. Режим работы

Обработка кожи прибором Silk'n Silhouette™ несложна! Просто следуйте приведенным ниже иллюстрациям, и вы уже на пути к своему новому внешнему виду!
при первой обработке каждой части тела проводите ее согласно иллюстрированным показаниям. Начиная со второй обработки можно проводить ее на уровнях энергии 2 и 3.

БОКА



02:00 НИЗКИЙ | 05:00 СРЕДНИЙ | 10:00 ВЫСОКИЙ

On Each Area

ЯГОДИЦЫ



02:00 НИЗКИЙ | 05:00 СРЕДНИЙ | 15:00 ВЫСОКИЙ

On Each Side

БЕДРА

02:00 НИЗКИЙ | 04:00 СРЕДНИЙ | 15:00 ВЫСОКИЙ

ИКРЫ



02:00 НИЗКИЙ | 05:00 СРЕДНИЙ | 10:00 ВЫСОКИЙ

On Each Side

СПИНА



04:00 НИЗКИЙ | 05:00 СРЕДНИЙ | 12:00 ВЫСОКИЙ

On Each Area

ГРУДЬ



03:00 НИЗКИЙ | 04:00 СРЕДНИЙ | 10:00 ВЫСОКИЙ

ЖИВОТ



05:00 НИЗКИЙ | 06:00 СРЕДНИЙ | 15:00 ВЫСОКИЙ

On Each Area

РУКА



02:00 НИЗКИЙ | 05:00 СРЕДНИЙ | 10:00 ВЫСОКИЙ

On Each Side

7.1. Чего ожидать при использовании прибора Silk'n Silhouette™?

Для многих людей использование прибора Silk'n Silhouette™ может быть первым опытом применения устройства, работающего на тепловой энергии, разработанного для домашнего применения. Прибор Silk'n Silhouette™ легко использовать, сеансы проводятся быстро. Во время сеанса работы с прибором Silk'n Silhouette™ возможны следующие нормальные ощущения:

- **Ощущение тепла -** Во время каждого сеанса вы можете почувствовать легкое воздействие тепла от прибора.
- **Небольшое покраснение или порозовение кожи.** Во время или сразу после сеанса работы с прибором Silk'n Silhouette™ можно наблюдать очень легкое порозовение кожи.

Однако если ваша кожа сильно покраснела или на ней появились волдыри немедленно прекратите использование прибора Silk'n Silhouette™.

Для получения наилучших результатов придерживайтесь следующей схемы применения
Начинайте с сеансов два раза в неделю в течение 10 недель, чтобы достичь высокой интенсивности воздействия на тело. К этому моменту вы уже увидите изменения контуров вашего тела. Поддерживайте полученные результаты, применяя прибор один раз в две недели.

Помните: оптимальные результаты зависят от точного следования схеме лечения!

7.2. Чего ожидать при использовании прибора Silk'n Silhouette™?

- После завершения сеанса работы с прибором Silk'n Silhouette™ выключите его, отключив кабель АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО тока от розетки электропитания.
- Рекомендуется чистить прибор Silk'n Silhouette™, особенно РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, после каждого сеанса (См. 8.1. «Уход за прибором Silk'n Silhouette™»).
- После чистки рекомендуется положить прибор Silk'n Silhouette™ в заводскую коробку и хранить его подальше от воды.

8. Обслуживание прибора Silk'n Silhouette™

8.1. Чистка прибора Silk'n Silhouette™

Рекомендуется чистить прибор Silk'n Silhouette™, особенно РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, после каждого сеанса. Перед чисткой отключите Silk'n Silhouette™ от сети электропитания.

- Перед чисткой отключите Silk'n Silhouette™ от сети электропитания.
- С помощью промокающей бумаги (например, туалетной бумаги или салфеток для вытирания рук) осторожно вытрите остатки геля с РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.
- Никогда не погружайте Silk'n Silhouette™ или его часть в воду!

9. Поиск и устранение неисправностей

«Мой прибор Silk'n Silhouette™ не включается».

- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ правильно подсоединен к прибору Silhouette™.
- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ вставлен в электрическую розетку.

«Тепловая энергия не излучается и я не чувствую какого-либо тепла, исходящего от прибора, хотя я нажал(а) КНОПКУ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ»

- Прибор не будет излучать тепловую энергию, если РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ не прижата к вашей коже. Это функция, обеспечивающая безопасность. Перед началом обработки убедитесь в том, что прибор плотно прижат к вашей коже!

Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить прибор Silk'n Silhouette™. Ремонт прибора может осуществлять только уполномоченный персонал Silk'n™.

- Попытка открыть прибор Silk'n Silhouette™ также может испортить прибор и аннулирует гарантию.
- Если ваш прибор поврежден или требует ремонта, свяжитесь с отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.

10. Обслуживание клиентов

Для получения более подробной информации об изделиях Silk'n™, зайдите на ваш местный веб-сайт Silk'n™, www.silkn.eu или www.silkn.com.

Если ваш прибор сломан, поврежден, нуждается в ремонте, или вам нужна другая помощь, свяжитесь с вашим местным отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.

Для клиентов в США и Канаде: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / Email: contact@silkn.com

Для клиентов в других странах: info@silkn.com

11. Спецификации

Технология		HT™
Длина волны красного света		620 нм ± 20 нм
Длина волны ИК		850 нм ± 20 нм
Радиочастота		1 МГц ±30 %; 24 Вт макс
Работа и безопасность		Стабилизатор тепла, предотвращающий перегрев кожи
Размер упаковки		22 см x 22 см x 14 см
Вес системы		200 гр
Температура	Работа	10 °C до 35 °C
	Хранение	От -40 до +70 °C
Относительная влажность	Работа	От 30 до 75 %
	Хранение	От 10 до 90 %
Атмосферное давление	Работа	700-1060 гПа
	Хранение	500-1060 гПа
Адаптер		Модель: KSAPVO361200300D5
■ Номинальная		100-240 В; 50-60 Гц; 0,9 А
■ Выходная мощность		12Vdc; 3A

Direitos de autor 2011 © Home Skinovations Ltd. Todos os direitos reservados.
Data de impressão: Maio 2014

A Home Skinovations Ltd. reserva-se o direito de efectuar alterações aos seus produtos ou especificações para melhorar o desempenho, fiabilidade, ou fabricação. A Home Skinovations Ltd crê que as informações fornecidas por si são precisas e fiáveis aquando da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida nenhuma licença pelas suas consequências ou sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzido ou transmitido sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, electrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação.
A Home Skinovations Ltd. possui patentes e aplicações pendentes de patentes, marcas comerciais, direitos de autor, ou outros direitos de propriedade intelectual que incluem o conteúdo deste documento. O fornecimento deste documento não lhe dá qualquer licença sobre esses direitos de autor, patentes, marcas comerciais, ou outros direitos de propriedade intelectual, excepto se expressamente fornecidos em qualquer acordo escrito da Home Skinovations Ltd.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Índice

1. Antes de Começar *112*
1.1 Descrição do Dispositivo Silk'n Silhouette™ *112*
1.2. Conteúdo da embalagem *113*
2. Finalidade do Silk'n Silhouette™ *113*
3. Segurança com o Silk'n Silhouette™ *113*
4. Contraindicações *114*
5. Não utilize o Silk'n Silhouette™ *115*
6. Primeiros Passos! *115*
7. Regime de tratamento *117*
8. Manutenção do Silk'n Silhouette™ *120*
8.1. Limpeza do Silk'n Silhouette™ *120*
9. Resolução de problemas *120*
10. Apoio ao cliente *121*
11. Especificações *121*
12. Rotulagem **133**

1. Antes de Começar

Antes de utilizar o Silk'n Silhouette™ pela primeira vez, queira ler este folheto de Instruções de Utilização e assistir ao tutorial de vídeo do Silk'n Silhouette™.
Preste atenção especial às secções sobre os procedimentos de utilização do aparelho, o funcionamento do aparelho e os procedimentos após utilização.
Recomendamos que se refamiliarize com este folheto de instruções de utilização antes de cada utilização com o Silk'n Silhouette™.
O Silk'n Silhouette™ é um poderoso dispositivo elétrico. Como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção para observar a segurança.
Por favor, leia todos os avisos e instruções de segurança antes de utilizar o Silk'n Silhouette™, e siga-os rigorosamente quando o utilizar

1.1 Descrição do Dispositivo Silk'n Silhouette™

O Silk'n Silhouette™ possui [uma SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO com quatro ELÉTRODOS e um SENSOR TÉRMICO, um BOTÃO DE SELEÇÃO DO MODO DE TRATAMENTO e uma FITA AJUSTÁVEL.

① Fita ajustável
② Botão seleção do modo de tratamento
③ Luzes indicadoras do modo de tratamento
④ Superfície de tratamento com quatro elétrodos
⑤ Sensor térmico
⑥ Iluminações led de tratamento





1.2 Conteúdos da Embalagem

Quando abrir a embalagem do Silk'n Silhouette™, irá encontrar os seguintes acessórios:

- Dispositivo de contorno corporal Silk'n Silhouette™
- Frasco de gel Slider
- Adaptador de parede de CA/CC
- Este folheto com instruções de utilização

2. Utilização pretendida do Silk'n Silhouette™

O Silk'n Silhouette™ destina-se a ser utilizado para redução circunferencial e da celulite.

3. Segurança com o Silk'n Silhouette™

O Silk'n Silhouette™ protege a sua pele:

O Silk'n Silhouette™ traz incluído um SENSOR TÉRMICO concebido para medir a temperatura da pele e estabilizar a energia calorífica emitida.

Para impedir um sobreaquecimento, um estabilizador do calor único incorporado no interior do Silk'n Silhouette™ mede a temperatura da pele tratada durante a sessão. Quando um aumento da temperatura da pele é detetado (42°C-43°C), o estabilizador irá automaticamente parar de emitir calor, até a temperatura da pele baixar o suficiente para o estabilizador continuar o aquecimento.

Nota: Certifique-se de que o dispositivo se encontra firmemente premido contra a sua pele antes de iniciar o tratamento!

4. Contraindicações

Importante Informação de Segurança – Ler Antes de Utilizar!

O Silk'n Silhouette™ não se destina a ser utilizado por todos os indivíduos. Queira ler e ponderar as informações na secção que se segue antes de utilizar. Para mais informações e conselhos personalizados, pode também consultar o Web site www.silkn.com ou a sua página local da Silk'n.

- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se tiver um pacemaker ou um desfibrilhador interno ou qualquer outro implante elétrico ativo em algum ponto do seu corpo.
- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se tiver um implante permanente numa área tratada como placas e parafusos metálicos, implantes de silicone ou uma substância química injetada.
- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se tiver um historial ou condição atual de cancro ou verrugas pré-malignos.
- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se tiver recebido tratamento de radio ou quimioterapia nos últimos 3 meses.
- Não faça tratamento com Silk'n Silhouette™ se estiver grávida ou for lactante.
- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se possuir um historial de doença estimulada pelo calor, como herpes simples recorrentes na área de tratamento. Em caso afirmativo, pode utilizar o tratamento, apenas se seguir um regime profilático.
- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se sofrer de distúrbios endócrinos mal controlados como diabetes e distúrbios da tiróide.
- Não faça tratamento com o Silk'n Silhouette™ se sofrer de epilepsia
- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se tiver alguma doença relacionada com fotossensibilidade, como porfiria, erupções leves polimórficas, urticária solar, lúpus, etc.
- Se tiver outra doença que, na opinião do seu médico, poderia ser um factor de perigo se avançasse com o tratamento.
- Se a sua pele tiver sido tratada com um medicamento receitado pelo médico nos últimos 6 meses, por favor, fale com o seu médico.
- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se apresentar patologias ativas na área de tratamento como feridas, psoríase, eczema e erupções cutâneas.
- Não utilize o Silk'n Silhouette™ se tiver sido submetido a uma cirurgia na área de tratamento 3 meses antes do tratamento.

5. Não utilize o Silk'n Silhouette™:

- Os anexos ou acessórios não são recomendados pela Home Skinovations Ltd.
- se tiver o cabo ou a tomada danificados.
- se vir ou sentir fumo aquando da utilização.
- se não estiver a funcionar adequadamente ou se aparentar estar danificado.
- se o SENSOR TÉRMICO estiver rachado ou danificado.
- se a cobertura exterior estiver rachada ou se estiver a estragar.

Queira entrar em contacto com o serviço de assistência do Silk'n

6. Primeiros Passos!

1. Retire o DISPOSITIVO Silk'n Silhuouette™ e os outros componentes da caixa.
2. Adapte o cabo do ADAPTADOR DE CA/CC à tomada do Silk'n Silhouette™.
3. Adapte o ADAPTADOR DE CA/CC a uma tomada elétrica. Todas as luzes indicadoras irão ligar-se e desligar-se repetidamente, uma após a outra.
4. O dispositivo encontra-se agora no modo de ESPERA e está pronto para ser utilizado.

Trate com o seu Silk'n Silhouette™ de forma adequada e segura!

5. Espalhe uma fina camada de gel Slider na área de tratamento designada.
   Como alternativa, pode espalhar uma quantidade moderada de gel Slider na SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO do dispositivo. O gel Slider foi concebido para aumentar a condução de energia na sua pele, para obter resultados ótimos.
6. Prima o BOTÃO SELEÇÃO DO MODO DE TRATAMENTO. A LUZ INDICADORA DO MODO DE TRATAMENTO 1 irá ligar-se.
7. Adapte a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO à pele. Convém notar que a pele deve encontrar-se limpa e seca antes do tratamento, sem hidratantes nem loções.

Modos de tratamento

O Silk'n Silhouette™ oferece 3 tipos de tratamento representados pelas LUZES INDICADORAS DO MODO DE TRATAMENTO 3.

O modo de tratamento determina a natureza da energia do Silk'n Silhouette™ aportada à sua pele. Os modos são diferentes mas complementam-se.

Definição do modo de tratamento

- Para definir um MODO DE TRATAMENTO, prima o BOTÃO DE SELEÇÃO DO MODO DE TRATAMENTO repetidamente para alternar entre os modos:
  - BAIXO: Nível de Energia 1
  - MÉDIO: Nível de Energia 2
  - ALTO: Nível de Energia 3
- Quando o tratamento desejado é definido, as LUZES INDICADORAS DO MODO DE TRATAMENTO irão indicar o modo selecionado.

BAIXO

Nível de Energia 1

MÉDIO

Nível de Energia 2

ALTO

Nível de Energia 2

8. Coloque o dispositivo na área de pele designada. Irá sentir uma ligeira sensação de calor.
9. Movimente o dispositivo em suaves movimentos lineares sob a forma de uma massagem na área designada (ancas, glúteos, coxas, barriga da perna, costas, tórax, barriga e braços). Avance com lentidão e cuidado.
10. Se desejar alterar os modos de tratamento a meio do tratamento, prima novamente o BOTÃO. Tal irá alterar o modo de tratamento na hora e permite-lhe tratar as mesmas áreas ou áreas diferentes com modos diferentes, de acordo com as suas necessidades

7. Regime de tratamento

O tratamento com o Silk'n Silhouette™ é muito fácil! Basta seguir as instruções que se seguem e está prestes a obter um novo look!
para o primeiro tratamento em cada parte do corpo, queira tratar de acordo com as correspondentes ilustrações. Do segundo tratamento em diante, pode passar a tratar com os níveis de energia 2 e 3.

ANCAS



02:00 BAIXO | 05:00 MÉDIO | 10:00 ALTO

On Each Area

GLÚTEOS



02:00 BAIXO | 05:00 MÉDIO | 15:00 ALTO

On Each Side

COXA

02:00 BAIXO | 04:00 MÉDIO | 15:00 ALTO

PERNA



02:00 BAIXO | 05:00 MÉDIO | 10:00 ALTO

On Each Side

COSTAS



04:00 BAIXO | 05:00 MÉDIO | 12:00 ALTO

On Each Area

TÓRAX



03:00 BAIXO | 04:00 MÉDIO | 10:00 ALTO

BARRIGA



05:00 BAIXO | 06:00 MÉDIO | 15:00 ALTO

On Each Area

BRAÇO



02:00 BAIXO | 05:00 MÉDIO | 10:00 ALTO

On Each Side

7.1. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n Silhouette™?

Para muitas pessoas, a utilização do Silk'n Silhouette™ pode ser a sua primeira experiência com um dispositivo baseado em calor concebido para utilização caseira. O Silk'n Silhouette™ é fácil de utilizar e as sessões passam num instante. Durante o tratamento com uma sessão do Silk'n Silhouette™, é normal experienciar e sentir:

- **Uma Sensação de Calor –** Durante cada sessão, é normal sentir uma sensação moderada de calor proveniente da energia calorífica.
- **Uma Ligeira Cor Rosada ou Avermelhada –** Durante e mesmo após a sua sessão com o Silk'n Silhouette™ não é invulgar detetar-se uma ligeira cor rosada da pele.

Contudo, se detetar uma vermelhidão completa da pele ou bolhas, pare imediatamente de utilizar o Silk'n Silhouette™.

Para obter os melhores resultados, queira seguir a agenda que se segue

Inicie com sessões bissemanais durante 10 semanas para proporcionar ao seu corpo um tratamento intensivo. Por essa altura, poderá observar uma alteração no contorno do seu corpo. Os resultados são obtidos maioritariamente com um tratamento de quinze em quinze dias.

Convém notar: a obtenção de resultados ótimos depende do cumprimento correto do regime de tratamento!

7.2. Após o tratamento com o Silk'n Silhouette™

- Quando uma sessão do Silk'n Silhouette™ terminar, desligue o Silk'n Silhouette™ desadaptando o cabo ADAPTADOR DE CA/CC da tomada elétrica.
- Após cada sessão, recomenda-se que limpe o seu aparelho Silk'n Silhouette™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO (Consulte: 8.1. Limpeza do Silk'n Silhouette™).
- Após a limpeza, recomenda-se que guarde o seu aparelho Silk'n Silhouette™ na sua caixa original, e que o mantenha afastado da água.

8. Manutenção do Silk'n Silhouette™

8.1. Limpeza do Silk'n Silhouette™

Após cada sessão de tratamento, é necessário limpar o seu aparelho Silk'n Silhouette™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO. Desligue o Silk'n Silhouette™ antes da limpeza.

- Desligue o Silk'n Silhouette™ antes da limpeza.
- Utilize papel absorvente (como papel higiénico ou toalhetes de mãos) para limpar suavemente os vestígios de gel da SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.
- Nunca coloque o Silk'n Silhouette™ ou qualquer um dos seus componentes na água!

9. Resolução de problemas

"O meu Silk'n Silhouette™ não funciona."

- Assegure-se de que o cabo de alimentação está corretamente ligado ao aparelho Silhouette™.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada eléctrica de parede.

"A energia do calor não é emitida e não sinto qualquer calor emitido do dispositivo, embora tenha premido o BOTÃO DE SELEÇÃO DO MODO DE TRATAMENTO"

- O calor não será emitido se a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO não estiver premida contra a pele. Esta é uma funcionalidade de segurança. Certifique-se de que o dispositivo se encontra firmemente premido contra a sua pele antes de iniciar o tratamento.

Não tente abrir ou reparar o seu dispositivo Silk'n Silhouette™. Só pessoal autorizado tem permissão para realizar reparações do Silk'n™.

- Tentar abrir o Silk'n Silhouette™ também pode danificar o aparelho e invalidará a sua garantia.
- Por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do Silk'n™ se tiver um aparelho danificado ou avariado que necessite de ser reparado.

10. Apoio ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n™, queira aceder à nossa página Silk'n™ local, www.silkn.eu ou www.silkn.com.

Se o seu aparelho estiver partido, danificado, a necessitar de ser reparado, ou para qualquer outra assistência ao utilizador do aparelho, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente local do Silk'n™:

Para clientes dos EUA e Canadá: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Para clientes em outros países: info@silkn.com

11. Especificações

Tecnologia		HT™
Comprimento de onda de infravermelhos		620nm±20nm
Comprimento de onda de IF		850nm±20nm
Radiofrequência		1 MHz ±30%; 24W max
Funcionamento e Segurança		O estabilizador de calor impede o sobreaquecimento da pele
Tamanho da Embalagem		22cm X 22cm X 14cm
Sistema de peso		200gr
Temperatura	Funcionamento	10°C a 35°C
	Armazenamento	-40 a +70°C
Humidade Relativa	Funcionamento	30 a 75%rH
	Armazenamento	10 a 90%rH
Pressão atmosférica	Funcionamento	700 a 1060hPa
	Armazenamento	500 a 1060hPa
Adaptador		Modelo: KSAPVO361200300D5
▪ Classificação		100-240V; 50-60Hz; 0,9A
▪ Potência		12Vdc; 3A

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.
Data di stampa: Maggio 2014

Home Skinovations Ltd. si riserva tutti i diritti di fare modifiche nei suoi prodotti o specificazioni per migliorare la prestazione, l'affidibilità, o la producibilità. Le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono ritenute accurate e fidate al momento della pubblicazione. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non si assume nessuna responsabilità per il loro uso. Non è stata rilasciata nessuna licenza implicita o di altro tipo in base a nessun brevetto o diritto di brevetto di Home Skinovations Ltd.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in nessun formato o con nessun mezzo, elettronico o meccanico, per nessuno scopo, senza il permesso esplicito scritto di Home Skinovations Ltd.
I dati sono soggetti a modifica senza preavviso.
Home Skinovations Ltd possiede brevetti e applicazioni con brevetto in corso di registrazione, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali che coprono il soggetto di questo documento. Il fornire questo documento non conferisce nessuna licenza a questi brevetti, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali eccetto come esplicitamente stabilito in accordi scritti da Home Skinovations Ltd. Le specificazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAELE www.silkn.com, info@silkn.com

Indice

1. Prima di cominciare *123*
1.1 Descrizione del dispositivo Silk'n Silhouette™ *123*
1.2. Contenuto della confezione *124*
2. Uso previsto di Silk'n Silhouette™ *124*
3. Come utilizzare Silk'n Silhouette™ in modo sicuro *124*
4. Controindicazioni *125*
5. Quando non usare Silk'n Silhouette™ *126*
6. Primi passi! *126*
7. Schema di trattamento *128*
8. Manutenzione di Silk'n Silhouette™ *131*
8.1. Pulizia di Silk'n Silhouette™ *131*
9. Risoluzione dei problemi *131*
10. Servizio di assistenza clienti *132*
11. Caratteristiche tecniche *132*
12. Etichettatura 133

1. Prima di cominciare

Prima di cominciare a utilizzare Silk'n Silhouette™, La invitiamo a leggere per intero il contenuto di questo opuscolo di Istruzioni d'uso e ad assistere al video di addestramento di Silk'n Silhouette™.
Faccia particolare attenzione alle sezioni riguardanti le procedure d'uso del dispositivo, il suo funzionamento e le operazioni necessarie dopo l'uso.
Ogni volta che utilizza Silk'n Silhouette™, Le suggeriamo di famigliarizzare prima con il contenuto di queste Istruzioni d'uso.
Silk'n Silhouette™ è un dispositivo elettrico. Come tale, deve essere utilizzato con speciale attenzione alla sicurezza:
Prima di usare Silk'n Silhouette™, La invitiamo a leggere e a rispettare scrupolosamente ogni avviso e precauzione di sicurezza.

1.1 Descrizione del dispositivo Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ è un dispositivo dotato di una SUPERFICIE DI TRATTAMENTO con quattro ELETTRODI e un SENSORE TERMICO, di un PULSANTE DI SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI TRATTAMENTO, e di una TRACOLLA REGOLABILE.

① Tracolla regolabile
② Pulsante di selezione della modalità di trattamento
③ Spie luminose indicatrici della modalità di trattamento
④ Superfice di trattamento a quattro elettrodi
⑤ Sensore termico
⑥ Led di trattamento



1.2 Contenuto della confezione

All'interno della confezione di Silk'n Silhouette™ troverà quanto segue:

- il dispositivo per il rimodellamento del corpo Silk'n Silhouette™
- un flacone di gel di scorrimento
- un adattatore CA/CC a parete
- il presente opuscolo di Istruzioni d'uso

2. Uso previsto di Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ è progettato per diminuire la cellulite e ridurre la circonferenza corporea.

3. Come utilizzare Silk'n Silhouette™ in modo sicuro

Silk'n Silhouette™ protegge la pelle:

Silhouette Silk'n™ è dotato di un sensore termico progettato per rilevare la temperatura della pelle e stabilizzare l'energia termica emessa.

Per evitare il surriscaldamento della pelle, l'esclusivo stabilizzatore termico integrato di Silk'n Silhouette™ rileva,, durante la sessione, la temperatura dell'area cutanea in trattamento. Quando la temperatura dell'area trattata aumenta (42 °C - 43 °C), lo stabilizzatore arresta automaticamente l'emissione di calore, ripristinandola una volta che la temperatura si tornata sufficientemente bassa.

Nota: Prima di avviare il trattamento, assicurarsi che il dispositivo sia ben premuto contro la pelle!

4. Controindicazioni

Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere prima dell'uso

Silk'n Silhouette™ non è adatto a tutti. Prima dell'uso, La invitiamo a leggere e a valutare le informazioni contenute nella sezione seguente. Potrà trovare suggerimenti personalizzati e maggiori informazioni sul web www.silkn.com, o sul dominio Silk'n™ della sua area.

- Non usare Silk'n Silhouette™ se portatori di pacemaker, di defibrillatore interno o di qualsiasi tipo di dispositivo elettrico impiantato attivo .
- Non usare Silk'n Silhouette™ se nella zona da trattare fossero presenti materiali d'impianto permanente, come piastre metalliche e viti, protesi siliconiche o sostanza chimiche iniettate.
- Non usare Silk'n Silhouette™ se attualmente portatori di neoplasia o di lesioni pre-maligne da melanoma.
- Non usare Silk'n Silhouette™ se si è sottoposti a terapia radiante o a trattamento chemioterapico nei mesi precedenti.
- Non usare Silk'n Silhouette™ in gravidanza o in allattamento.
- Non usare Silk'n Silhouette™ se portatori di patologie indotte dal calore, come lesioni da Herpes Simplex ricorrenti nella zona di trattamento. In tali circostanze, il trattamento deve essere preceduto da una specifica profilassi.
- Non usare Silk'n Silhouette™ se affetti da disturbi endocrini scarsamente controllati, come diabete o patologie tiroidee.
- Non usare Silk'n Silhouette™ se si è affetti da epilessia.
- Non usare Silk'n Silhouette™ se affetti da patologie da fotosensibilità, come porfiria, eruzione polimorfa da luce, orticaria da esposizione solare, lupus, ecc.
- In presenza di qualunque altra condizione sanitaria che il proprio medico ritiene incompatibile con il trattamento.
- Se 6 mesi prima del trattamento ha applicato sulla pelle dei farmaci, La invitiamo a consultare il medico che li ha prescritti.
- Non usare Silk'n Silhouette™ se la zona da trattare è interessata da disturbi dermatologici in atto, come piaghe, psoriasi, eczema, eruzioni cutanea.
- Non usare Silk'n Silhouette™ se nei 3 precedenti al trattamento l'area interessata è stata sottoposta a procedure chirurgiche.

5. Quando non usare Silk'n Silhouette™:

- Quando si impiegano periferiche o accessori non raccomandati da Home Skinovations Ltd.
- Quando il cavo o la presa del dispositivo sono danneggiati.
- Quando durante l'uso si avverte odore o si vede fumo.
- Quando il dispositivo non funziona correttamente o sembra danneggiato.
- Quando il SENSORE TERMICO del dispositivo appare incrinato o rotto.
- Quando l'involucro esterno del dispositivo è incrinato o rotto.

In questi casi, La invitiamo a rivolgersi al Servizio di assistenza clienti Silk'n

6. Primi passi!

1. Estrarre dalla confezione il DISPOSITIVO Silk'n Silhouette™ e ogni altro componente presente.
2. Collegare il cavo dell'ADATTATORE CA/CC al connettore di Silk'n Silhouette™
3. Collegare l'ADATTATORE CA/CC a una presa elettrica. Una dopo l'altra, ripetutamente, si accendono e spengono le tre le spie luminose della modalità.
4. Ora il dispositivo è in modalità STBY, pronto per iniziare.

Come eseguire il trattamento con Silk'n Silhouette™ in modo sicuro e appropriato!

5. Stendere un sottile strato del gel di scorrimento sulla zona da trattare.
   In alternativa, distribuire una modesta quantità di gel di scorrimento sulla superficie di trattamento del dispositivo. Il gel di scorrimento è progettato per facilitare la conduzione dell'energia attraverso la pelle e assicurare risultati ottimali.
6. Premere il PULSANTE DI SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI TRATTAMENTO. L'INDICATORE DELLA MODALITÀ DI TRATTAMENTO I si illumina.
7. Sovrapporre la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO alla pelle. Prima del trattamento, la pelle deve essere pulita, asciutta e priva di creme idratanti o lozioni.

Modalità di trattamento

Silk'n Silhouette™ offre 3 tipi di trattamento, segnalati dai 3 INDICATORI LUMINOSI DELLA MODALITÀ DI TRATTAMENTO.

La modalità di trattamento determina la natura dell'energia erogata alla pelle da Silk'n Silhouette ™. Le tre modalità differiscono tra loro ma si completano a vicenda.

Impostazione della modalità di trattamento

- Per impostare la MODALITÀ DI TRATTAMENTO e per passare da una modalità all'altra, premere ripetutamente il PULSANTE DI SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI TRATTAMENTO.
  - BASSA: Energy Level 1
  - MEDIA: Energy Level 2
  - ALTA: Energy Level 3
- Una volta impostata la modalità di trattamento desiderata, gli INDICATORI LUMINOSI DELLA MODALITÀ DI TRATTAMENTO segnaleranno la scelta effettuata.

BASSA

Energy level 1

MEDIA

Energy level 2

ALTA

Energy level 3

8. Applicare il dispositivo all'area cutanea designata. Si avvertirà una lieve sensazione di calore.
9. Spostare il dispositivo sull'area designata, massaggiandola delicatamente con movimenti lineari (fianchi, glutei, cosce, polpacci, schiena, torace, addome e braccia). Progredire lentamente e con prudenza.
10. Se si desidera cambiare modalità di trattamento durante la sessione, premere nuovamente il PULSANTE. Ciò cambierà immediatamente la modalità di trattamento permettendoLe di trattare le medesime aree cutanee, o altre, impiegando una diversa modalità, secondo le Sue esigenze.

7. Schema di trattamento

Trattare la pelle con Silk'n Silhouette™ è semplice! Segua le indicazioni fornite dalle illustrazioni inserite sotto e presto otterrà un look completamente nuovo!
per primo trattamento di ciascuna parte del corpo, si attenga alle indicazioni fornite. Dal secondo trattamento in avanti, potrà utilizzaere i livelli di energia 2 e 3.

FIANCHI



02:00	05:00	10:00
BASSA	MEDIA	ALTA

On Each Area

GLUTEI



02:00	05:00	15:00
BASSA	MEDIA	ALTA

On Each Side

COSCIE

02:00 BASSA | 04:00 MEDIA | 15:00 ALTA

POLPACCI



02:00 BASSA | 05:00 MEDIA | 10:00 ALTA

On Each Side

SCHIENA



04:00 BASSA | 05:00 MEDIA | 12:00 ALTA

On Each Area

TORACE



03:00 BASSA | 04:00 MEDIA | 10:00 ALTA

ADDOME



05:00 BASSA | 06:00 MEDIA | 15:00 ALTA

On Each Area

BRACCIA



02:00 BASSA | 05:00 MEDIA | 10:00 ALTA

On Each Side

7.1. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Silhouette™?

Per molti, Silk'n Silhouette™ può essere il primo dispositivo di uso domestico che funziona con il calore. Silk'n Silhouette™ è semplice da usare e le sessioni molto brevi. Durante l'applicazione di Silk'n Silhouette™ è normale:

- **Avvertire una sensazione di calore –** durante ogni applicazione è normale avvertire una leggera sensazione di calore dovuta all'energia termica emessa dal dispositivo.
- **Notare un lieve rossore o un colore rosaceo sulla pelle –** durante o subito dopo l'applicazione di Silk'n Silhouette™ non è raro notare un lievissimo arrossamento o una colorazione rosacea della pelle.

Se però la pelle fosse molto arrossata, o comparissero vesciche, interrompere immediatamente l'uso di Silk'n Silhouette™.

Per ottenere i migliori risultati attenersi al seguente schema.
Iniziare con sessioni di trattamento bisettimanali per 10 settimane, in modo da sottoporre il corpo a trattamento intensivo. Ciò Le consentirà di osservare cambiamenti nella Sua silhouette. Per mantenere i risultati raggiunti basterà un trattamento ogni due settimane.

Occorre notare che per ottenere risultati ottimali occorre attenersi rigorosamente allo schema di trattamento!

7.2. Dopo il trattamento con Silk'n Silhouette™

- Una volta completata la sessione di trattamento con Silk'n Silhouette™ , spegnere il dispositivo scollegandone il cavo dell'ADATTATORE CA/CC dalla presa elettrica.
- Dopo ogni seduta, si raccomanda di pulire il Silk'n Silhouette™ facendo particolare attenzione alla SUPERFICIE DI TRATTAMENTO (fare riferimento a: 8.1. "Pulizia di Silk'n Silhouette™").
- Dopo aver pulito il dispositivo, raccomandiamo di riporlo nuovamente nella sua confezione originaria e di tenerlo lontano dall'acqua!.

8. Manutenzione di Silk'n Silhouette™

8.1. Pulizia di Silk'n Silhouette™

Dopo ogni sessione di trattamento, è necessario pulire il Silk'n Silhouette™, specialmente la sua SUPERFICIE DI TRATTAMENTO Prima di pulirlo, scollegare a Silk'n Silhouette™ dalla presa elettrica:

- Prima di pulirlo, scollegare Silk'n Silhouette™ dalla presa elettrica.
- Utilizzare carta assorbente (carta igienica o tovagliolini per le mani) per rimuovere delicatamente i residui di gel presenti sulla superficie TRATTAMENTO.
- Mai immergere Silk'n Silhouette™ o sue parti in acqua!

9. Risoluzione dei problemi

"Il mio Silk'n Silhouette™ non funziona."

- Accertare che l'ADATTATORE DELL'ALIMENTAZIONE sia ben collegato al dispositivo Silk'n Silhouette™.
- Accertare che l'ADATTATORE DELL'ALIMENTAZIONE sia inserito in una presa elettrica.

"Non viene erogata alcuna energia termica e non avverto alcun calore proveniente dal dispositivo, anche dopo aver premuto il PULSANTE DI SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI TRATTAMENTO"

- Se la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO non è aderente alla pelle, non verrà emessa alcuna radiazione termica . Si tratta di una misura di sicurezza. Prima di avviare il trattamento, assicurarsi che il dispositivo sia ben premuto contro la pelle.

Non tentare di aprire o riparare Silk'n Silhouette™. Le riparazione sono consentite solo al personale autorizzato Silk'n™.

- Tentare di aprire Silk'n Silhouette™ può danneggiarlo e invalidare la garanzia.
- Pertanto, se il Suo dispositivo è rotto o danneggiato e deve essere riparato, si rivolga al Servizio di assistenza clienti Silk'n™.

10. Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n™ consulti il sito web Silk'n™ della sua area, www.silkn.eu, oppure www.silkn.com.

Se il tuo dispositivo è rotto o danneggiato e deve essere riparato, o per qualsiasi altro tipo di assistenza, si rivolga a Servizio di assistenza clienti Silk'n della sua area.

Negli Stati Uniti e in Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Negli altri Paesi: info@silkn.com

11. Caratteristiche tecniche

Tecnologia		HT™
Lunghezza d'onda della luce rossa		620 nm ±20 nm
Lunghezza d'onda della luce infrarossa (IR)		850 nm ±20 nm
Radiofrequenza		1 MHz ±30%; 24 W max
Funzionamento e sicurezza		stabilizzatore termico di prevenzione del surriscaldamento cutaneo
Dimensioni della confezione		22 cm x 22 cm x 14 cm
Peso del sistema		200 g
Temperatura	di funzionamento	Da 10 °C a 35 °C
	di conservazione	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	di funzionamento	Da 30% a 75% UR
	di conservazione	Da 10% a 90% UR
Pressione atmosferica	di funzionamento	Da 700 hPa a 1.060 hPa
	di conservazione	Da 500 hPa a 1.060 hPa
Adattatore		Modello KSAPVO361200300D5
▪ Valori		100-240 V - 50-60 Hz; 0,9 A
▪ D'uscita		12Vdc; 3A

12. Labeling



Degree of protection against electric shock: type BF applied part

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

Follow operating instructions

CE Mark

Do not use this appliance in a wet surrounding

HomeSkinovations™

info@silkn.com
www.silkn.com